

标准公示（计量委托检校）						
服务内容: 计量委托检校		联系电话: (0851)86509559		投诉举报电话: (0851)86500858		
序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0001	(锚杆) 拉拔仪	$\pm 2.5\%$	$\leq 300\text{kN}$		台	600
Y01-0002	(氧弹) 热量计		(15000~32000) J		台	410
Y01-0003	6% (鲁尔) 圆锥接头多功能测试仪				台	960
Y01-0004	CNG加气机				台	1500
Y01-0005	Co、Co ₂ 气体分析仪	MPE: $\pm 5\%$ FS	(0~5)%		每种	680
Y01-0006	CR拍片机				台	2000
Y01-0007	C形臂X射线辐射源	/	/		台	2500
Y01-0008	DEM6型轻便三杯风向风速		(1~30)m/s		个	410
Y01-0009	DR拍片机				台	2000
Y01-0010	GPS接收机	A级及以下			台	1600
Y01-0011	LNG加气机/枪				把	8000
Y01-0012	L型足迹定位比例尺	$U=0.2\text{mm}(k=2)$	(0~500) mm		把	200
Y01-0013	RTU检验装置	0.05级及以下	AC: $3\times(0\sim 700)\text{V}$, $3\times(0\sim 10)$		台	3290
Y01-0014	WBGT指数仪	MPE: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 及以下	(5~120) $^\circ\text{C}$		台	960
Y01-0015	X、 γ 射线骨密度仪	/	/		台	2400
Y01-0016	X射线安全检测仪	/	/		台	640
Y01-0017	X射线检测仪	$U=3.5\%(k=2)$	(50~400) kV		台	490
Y01-0018	X射线探伤机				台	600
Y01-0019	Y162束纤维强力机	0.01	(0~50) N		台	310
Y01-0020	阿贝折射仪	$U=3\times 10^{-4}(k=2)$	nD: 1.300~1.700	检定	台	360
Y01-0021	阿贝折射仪	$U=1.2\times 10^{-4}(k=2)$	nD: 1.300~1.700	校准	台	960
Y01-0022	氨氮自动监测仪	MPE: $\pm 10\%$	(0~100) mg/L	现场校准	元素	1600
Y01-0023	氨基酸分析仪			现场校准	台	2800
Y01-0024	氨气检测仪	MPE: $\pm 10\%$	(0~100) $\mu\text{mol/mol}$		台	800
Y01-0025	案秤	III		配套增砣按增砣标准收费	台	2
Y01-0026	白度计	标准级, 一级, 二级	380nm~780nm		台	440
Y01-0027	百分表	0、1级	(0~10) mm		块	25

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0028	百分表	0、1级	(0~30) mm		块	110
Y01-0029	百分表	0、1级	(0~50) mm		块	200
Y01-0030	百分表检定仪	工作级	(0~25) mm		台	75
Y01-0031	百格网	$U=0.1\text{mm}(k=2)$			个	240
Y01-0032	摆锤式冲击试验机	工作级			台	420
Y01-0033	摆锤式强力机	0.01	(0~2500) N		台	230
Y01-0034	摆式摩擦系数测定仪				台	640
Y01-0035	半导体温度计	工作用	(-40~300) °C		点	65
Y01-0036	薄层色谱扫描仪	/	(0~0.5) mg/mL		台	1500
Y01-0037	薄膜厚度仪				台	760
Y01-0038	饱和蒸汽压测定器			温度参数	台	480
Y01-0039	保水率测定仪	/	/		台	680
Y01-0040	爆破测振仪	$U=3\%(k=2)$	1Hz~100Hz		台	1360
Y01-0041	爆破振动仪		$1\text{m/s}^2\sim 100\text{m/s}^2$		台	1360
Y01-0042	爆珠强度检测仪	/	/	对施压强度和施压距离进行测试	台	980
Y01-0043	贝克曼温度计	0.004°C	(-20~125) °C		点	340
Y01-0044	苯气体检测报警器	MPE: ±10%	(0~100) μmol/mol		台	800
Y01-0045	崩解时限测试仪			现场校准	台	1000
Y01-0046	比表面积仪				台	1000
Y01-0047	比较显微镜	$U_{\text{rel}}=1.2\%(k=2)$	/		台	1500
Y01-0048	比例尺	$U=0.02\text{cm}(k=2)$	(0~12) cm		把	100
Y01-0049	比长仪				台	320
Y01-0050	比重瓶	/	(0.1~2000) mL		个	97
Y01-0051	比重天平	II	<100g	砝码按F2等级标准收费	台	30
Y01-0052	壁厚千分尺	工作级	(0~25) mm		把	21
Y01-0053	避孕套爆破仪				台	1280
Y01-0054	避孕套宽度测试仪				台	100
Y01-0055	避孕套长度测试仪	/	/		台	600
Y01-0056	变送器	/	/		个	400

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0057	变压器特性测试仪				台	800
Y01-0058	便携式硬度计	工作级			个	260
Y01-0059	便携式单相电能表检定装置	0.1~0.3	100V、220V、380V； (0~50) A		台	2300
Y01-0060	便携式单相电能表检定装	0.1~0.3	220V ; (0~100) A		台	740
Y01-0061	便携式动态轴重仪	E、F、5、10	轴载荷≤50t		台	4500
Y01-0062	便携式血糖分析仪	MPE: ±20%	(5~14) mmol/L		台	500
Y01-0063	便携式制动性能测试仪	加速度: 0.01m/s ² ; 时间: 0.01s; ±2%	加速度: ≤±1.5g; 时间: ≤12s		台	700
Y01-0064	便携式制动性能测试仪(动态校准)				台	1500
Y01-0065	标点机				台	480
Y01-0066	标准玻璃量器	一、二等	<100ml		个	310
Y01-0067	标准玻璃量器	一、二等	(100~250) ml		个	360
Y01-0068	标准玻璃量器	一、二等	500ml以上		个	590
Y01-0069	标准铂电阻温度计	二等	(0~419.527) °C		支	640
Y01-0070	标准铂铑10-铂热电偶	一等	(419.527~1084.62) °C		支	440
Y01-0071	标准铂铑10-铂热电偶	二等	(419.527~1084.62) °C		支	390
Y01-0072	标准测力杠杆	0.001	(10~2500) N		套	410
Y01-0073	标准测力仪	3×10 ⁻³ ; 0.3级	(100~6000) N		台	390
Y01-0074	标准测力仪	3×10 ⁻³ ; 0.3级	(30~300) kN		台	520
Y01-0075	标准测力仪	3×10 ⁻³ ; 0.3级	(100~1000) kN		台	590
Y01-0076	标准电池	二等	1.01860000~1.0186700		块	230
Y01-0077	标准电池	0.005~0.01	1.01860000~1.0186700		块	230
Y01-0078	标准电能表	0.02级	电压3×(57.7/100或220/380)V; 电流3×(0.01~100)A		点	60
Y01-0079	标准电压源	0.05~0.1	(0~1000) V		台	400
Y01-0080	标准光源箱	/	/	在D65光源下进行光照度和不均匀率测	台	750
Y01-0081	标准厚度块	MPE: ±0.01mm	(0.5~200) mm		块	50
Y01-0082	标准厚度片	A、B、C、D级	(0~10000) μm		片	50
Y01-0083	标准块				块	400
Y01-0084	标准露点仪	一级	(-70~20) °C		台	2300

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0085	标准滤光片	0.8nm	380nm~780nm		块	290
Y01-0086	标准石英钟	1×10^{-10} 及以下	1MHz, 5MHz, 10MHz; 1PPS		个	500
Y01-0087	标准数字时钟		频率: 5MHz、10MHz; 1PPS		台	3800
Y01-0088	标准水银温度计	一等	(-30~300) °C		点	80
Y01-0089	标准水银温度计	二等	(-30~300) °C		点	60
Y01-0090	标准体温计	0.03°C	(35~44) °C		套	520
Y01-0091	标准铜康-铜热电偶	±2°C	(0~200) °C		支	370
Y01-0092	标准血压计	0.16级	(0~40) kPa		个	290
Y01-0093	标准硬度块		洛氏、表面洛氏、布氏、维氏、显氏、肖式		块	80
Y01-0094	标准粘度油	0.02	(1~700) mm ² /L		种	530
Y01-0095	标准真空表	0.25级以下	(-0.1~10) MPa		块	200
Y01-0096	表面粗糙度比较样、块	工作级	0.025 μm~6.3 μm		块	350
Y01-0097	表面电阻测试仪		(0~11111.111) MΩ		台	200
Y01-0098	表面温度计	工作级	(0~1100) °C		支	390
Y01-0099	表面振动压实试验机				台	640
Y01-0100	波长色散X射线荧光光谱仪	A级、B级	Al、Cu		台	2500
Y01-0101	玻璃浮计	工作级	q: (0~100)% ρ: (0.65~1.5) g/cm ³		支	240
Y01-0102	玻璃浮计	标准级	q: (0~100)%		支	880
Y01-0103	玻璃浮计	工作级、标准级	q: (0~100)% ρ: (0.65~1.5) g/cm ³		点	80
Y01-0104	玻璃厚度检测仪	U=0.06mm (k=2)	/		台	600
Y01-0105	玻璃瓶耐内压测试仪 (压力部分)	/	(0~10) MPa		台	1200
Y01-0106	玻璃体温计	MPE: ±0.10°C	(30~43) °C		支	100
Y01-0107	玻璃线纹尺	U=4 μm (k=2)	(0~10) mm		把	300
Y01-0108	玻璃制品应力检查仪				台	480
Y01-0109	玻璃珠筛分器	U=0.6mm (k=2)	/		台	1200
Y01-0110	补偿式混凝土收缩膨胀仪 (带千分表)				台	480
Y01-0111	补偿式微压计	二等	(0~1500) Pa; (0~2500) Pa		个	360
Y01-0112	采血电子秤	III	≤60kg		台	260

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0113	采血电子秤	IIII	≤60kg		台	120
Y01-0114	采液控制器				台	460
Y01-0115	彩色多普勒超声波诊断仪	工作级			台	1280
Y01-0116	参考站接收机	/	/		台	2800
Y01-0117	测氦仪	/	/		台	1800
Y01-0118	测功装置（接触式和非接触式）	测力：0.3级，转速：0.02级；A、B或C级	测力：（0~50）kN，转速（0~100）km/h		台	1500
Y01-0119	测汞仪		检测限≤1.0ng/mL		台	360
Y01-0120	测厚仪	工作级	（0~10）mm		个	210
Y01-0121	测力环	工作级	（1~100）kN	检测八个点	个	360
Y01-0122	测量显微镜	工作级	（0~25）mm		台	310
Y01-0123	测氢仪	0.03	0~10×10 ⁻⁶ （质量分数）		台	360
Y01-0124	测色色差计	6.0（k=2）；0.01~0.05	380nm~780nm		台	680
Y01-0125	测色色差计	一级、二级	刺激值Y:0.0~100.0；色品坐标x,y:全色域		台	750
Y01-0126	测听室	/	31.5Hz~20kHz		间	4000
Y01-0127	测长机	±（0.5+L/100）μm	（0~2000）mm		台	680
Y01-0128	测长机	±（0.5+L/100）μm	（0~1000）mm		台	550
Y01-0129	测长仪	±（1+L/200）μm	（0~450）mm		台	360
Y01-0130	测丈尺	U=0.1mm（k=2）	（0~1000）mm		把	400
Y01-0131	差压变送器	0.2级以下			个	290
Y01-0132	柴油车氮氧化物检测仪	NO:绝对误差±25×10 ⁻⁶ ，相对误差：±4%；NO2绝对误差±25×10 ⁻⁶ ，相对误差：±4%	NO:（0~4000）×10 ⁻⁶ ；NO ₂ :（0~4000）×10 ⁻⁶ ；CO ₂ :（0.0~18.0）×10 ⁻²		台	2000
Y01-0133	常用玻璃量器	A、B级			个	97
Y01-0134	超级光学计	±（0.05+A/400）μm	（0~200）mm		台	250
Y01-0135	超声波测厚仪	工作级	（0.2~100）mm		台	390
Y01-0136	超声波流量计				台	1600
Y01-0137	超声波探伤试块	U=0.6mm（k=2）	/		块	600
Y01-0138	超声探伤仪		（0.5~30）MHz	类似设备参照收费	台	450
Y01-0139	超声探伤仪检定装置	0.02dB/perdb	（1~61）dB		台	380

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0140	车辆外廓尺寸测量仪				台	3000
Y01-0141	车轮动平衡机	$\leq 0.3\text{emar}$	/		台	500
Y01-0142	车用尿素加注机	MPE: $\pm 0.50\%$	$\geq 5\text{L}$		台	300
Y01-0143	尘埃粒子计数器	MPE: $\pm 30\%FS$	$0.5\mu\text{m} \leq C \leq 1.0\mu\text{m}$		台	2200
Y01-0144	尘埃粒子计数器	MPE: $\pm 30\%FS$	$0.5\mu\text{m} \leq C < 2.5\mu\text{m}$		台	3000
Y01-0145	程控直流功率源	0.05级及以下	DC: (0~1000) V, (0~10) A		台	2000
Y01-0146	澄明度测定仪	MPE: $\pm 12\%$	(50~2000) lx		台	500
Y01-0147	齿厚卡尺	$U=0.02\text{mm} (k=2)$	(0~300) mm		把	280
Y01-0148	充电桩/机	0.5级及以下	/	每增加一计费装置, 加收300元	个	300
Y01-0149	抽提仪		(0~3000) 转/分		台	640
Y01-0150	臭氧气体分析仪	MPE: $\pm 12\%FS$	(0~400) $\mu\text{mol/mol}$		台	1000
Y01-0151	出口静压值		风机盘管单项		次	1200
Y01-0152	出租汽车计价器	0.1级	0.00~9999.9		台	60
Y01-0153	出租汽车计价器安装				次	50
Y01-0154	出租汽车计价器标准装置	/			台	3000
Y01-0155	出租汽车计价器标准装置	计数: $< 1 \times 10^{-5}$ 、转速: 0.1级、噪声MPE: $\pm 1.5\text{dB}$	计数: (1~10M) Hz、转速: (20~33999) r/min、转数: (0~99999) r、在途表: (30~130) dB (A)		台	3000
Y01-0156	出租汽车计价器调试及数据处理				次	50
Y01-0157	储油库		收集系统泄漏浓度、处理装置		座	14400
Y01-0158	触针式表面粗糙度测量仪	工作级	$0.1\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$		台	290
Y01-0159	闯红灯自动记录系统	闯红灯捕获率 $\geq 90\%$; 记录有效率 $\geq 80\%$	(5~100) km/h		道	700
Y01-0160	垂直度偏差仪				台	800
Y01-0161	垂准仪				台	360
Y01-0162	纯水仪	MPE: $\pm 4.5\%FS$	(0.1~10) $\mu\text{S/cm}$	纯水仪出口水电导率检测	台	500
Y01-0163	磁电式速度传感器		含加速度、小速度、中速度、大速度		台	1360
Y01-0164	磁电式转速表	0.005; 0.5级	100~25000r/min		个	460
Y01-0165	磁电式转速表	0.005	(20~30000) r/min		个	460
Y01-0166	磁轭式磁粉探伤机	$\pm 10\%$	(0~500) A	探头260元/个	台	400

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0167	磁粉探伤机	±10%	(0~5000) A	探头260元/个	台	1960
Y01-0168	磁力线坠				个	100
Y01-0169	磁性覆层厚度测量仪	A、B、C、D级	(0~10000) μm		台	490
Y01-0170	大气采样器			默认两气路, 每多 一气路多加150元	台	500
Y01-0171	大型工具显微镜	±3 μm; 工作级	150mm×50mm		台	360
Y01-0172	大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数(脉动真空灭菌器等)(原为大型蒸汽灭菌器物理参数(检	/	/		台	3500
Y01-0173	单道注射泵	/	/		个	150
Y01-0174	单管水银压力表	工作级	(0~1050) hPa		块	680
Y01-0175	单光束紫外分光光度计	(0.5~2.0) nm	(190~850) nm		台	650
Y01-0176	单光子发射计算机断层成像装置(SPECT)	/	/		台	5000
Y01-0177	单刻线样板	工作级	0.8 μm~80 μm		块	100
Y01-0178	单双活塞压力真空计	二等	(-0.1~0.25) MPa		个	650
Y01-0179	单相标准电能表	0.05	220V、100V; (1~5) A	每加一个点60元	点	60
Y01-0180	单相电能表	2	/		个	5
Y01-0181	单相电能表校验台	0.05	220V ; (0~100) A		台	1000
Y01-0182	单相电能表校验台	0.1	220V; (0~100) A		台	910
Y01-0183	单相电能表校验台	0.2~0.3	220V ; (0~100) A		台	880
Y01-0184	单相电子式多费率电能表	1、2级	电压220V; 电流1.5(6) A或其它电流量限		块	45
Y01-0185	单相电子式多功能电能表	1、2级	电压220V; 电流1.5(6)A或其它电流量		块	30
Y01-0186	单相电子式预付费电能表	1、2级	电压220V; 电流1.5(6)A或其它电流量		块	45
Y01-0187	单相数字标准电能表	0.02~0.05	220V、100V; (1~5) A	每增加一个点加收 60元	点	60
Y01-0188	单相数字标准电能表	0.1~0.2	220V、100V; (1~5) A	每增加一个点加收 45元	点	45
Y01-0189	单相数字标准电能表	0.5	220V、100V; (1~5) A	每增加一个量限加 收40元	量限	180
Y01-0190	弹簧冲击器				台	960

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0191	弹性模量测定仪				台	320
Y01-0192	刀口直角尺	0、1级	$L \leq 200\text{mm}$		把	84
Y01-0193	地质雷达			每增加一个天线加收500元	套	1800
Y01-0194	等电位测试仪		$0 \Omega \sim 10000 \Omega$		台	500
Y01-0195	戥秤				台	1
Y01-0196	低本底 α 、 β 测量仪	/	$(0.1 \sim 4.0 \times 10^4) \text{s}^{-1}$	对于多通路仪器，每增加一通道增加700	台	1200
Y01-0197	低频信号发生器	/	/		个	500
Y01-0198	电参数综合测试仪	/	电压 $3 \times (57.7/100 \text{ 或 } 220/380) \text{V}$ ；电流 $3 \times (0.01 \sim 100) \text{A}$		台	640
Y01-0199	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		DN15~DN50		台	880
Y01-0200	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		DN80~DN100		台	2000
Y01-0201	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		DN125~DN300		台	2800
Y01-0202	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		DN300~DN500		台	4000
Y01-0203	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		DN500~DN800		台	6400
Y01-0204	电磁、涡街、涡轮、超声、质量流量计（介质为		$DN \geq 800$		台	8000
Y01-0205	电导率仪	0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级、3.0级、4.0级	$(0.05 \sim 2.5 \times 10^4) \mu \text{s/cm}$	主机340，附加电极100	台	340
Y01-0206	电导率仪电极	MPE: $\pm 4.5\% \text{FS}$	$(0.05 \sim 2.5 \times 10^4) \mu \text{s/cm}$	含一支电极，新增电计按100元/支收	个	100
Y01-0207	电导仪		$5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4 \mu \text{S/cm}$		台	750
Y01-0208	电动扳子	5级及以下等级	$(10 \sim 1000) \text{Nm}$		个	500
Y01-0209	电动扳子	5级及以下等级	$(1000 \sim 5000) \text{Nm}$		个	1000
Y01-0210	电动扳子	5级及以下等级	$(5000 \sim 10000) \text{Nm}$		个	1500
Y01-0211	电动击实仪				台	640

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0212	电动机经济运行仪	/	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times(0.01\sim100)$ A		台	1280
Y01-0213	电动抗折机	1级	(600~10000)N		台	920
Y01-0214	电动铺砂仪	$U=0.1\text{mm}(k=2)$	/		台	600
Y01-0215	电动汽车充电桩(机)	2.0级及以上	交流: (0~450)V, (0~36)A 直流: (0~1000)V, (0~300)A		计费单元	600
Y01-0216	电动洗胃机	/	/		台	1000
Y01-0217	电动洗衣机能源效率标识 计量检测	5级及以下	额定容量: 大于1.0kg并小于等于13kg		批	3840
Y01-0218	电荷放大器	I、II级	/	类似设备参照收费	个	350
Y01-0219	电火花检漏仪	/	(0~35)kV		台	1000
Y01-0220	电接(传)风向风速仪	工作级	(2~40)m/s		台	550
Y01-0221	卡尔费休水分测定仪	MPE: $\pm 7\%$	(0~5)%		台	1400
Y01-0222	电解质分析仪	/	/		台	1200
Y01-0223	电解质分析仪	MPE: K^+ : $\pm 5.0\%$ MPE: Na^+ : $\pm 5.0\%$ MPE: Cl^- : $\pm 6.0\%$ MPE: Li^+ : $\pm 6.0\%$ MPE: iCa^{2+} : $\pm 6.0\%$	K^+ : (1.5~7.5)mmol/L Na^+ : (100~170)mmol/L Cl^- : (90~140)mmol/L Li^+ : (0.3~2)mmol/L iCa^{2+} : (0.5~2)mmol/L	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收1000元。	台	1200
Y01-0224	电力互感器	/	/	(每增加1个量限加收500元)	个	2000
Y01-0225	电流互感器	0.01~0.05	2kA以下	每增加一个量限加收80元	量限	220
Y01-0226	电流互感器	0.1~0.5	2kA以下	每增加一个量限加收50元	量限	130
Y01-0227	电流互感器	0.005级及以下等级	2000A以上	(每增加1个量限加收200元)	个	1000
Y01-0228	电脑验光机	工作级	-20D~+20D		台	460
Y01-0229	电能质量分析仪	0.1级	电压: (0~1000)V, 基波频率范围: 16Hz~850Hz	电流强钳单独计费	台	3080
Y01-0230	电容法和电阻法谷物水分 测定仪	0.5级、1级	(2~5)%		台	720
Y01-0231	电梯加减速速度测试仪				台	640

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0232	电通量测定仪	/	/		台	220
Y01-0233	电涡流传感器				个	700
Y01-0234	电涡流式覆层厚度测量仪	A、B、C、D级	(0~10000) μm		台	490
Y01-0235	电压互感器	0.01~0.05	10V~35kV	每增加一个量限加收80元	量限	210
Y01-0236	电压互感器	0.1~0.5	10V~35kV	每增加一个量限加收80元	量限	240
Y01-0237	电压互感器	0.01级及以下等级	35kV及以上	(每增加1个量限加收200元)	个	1000
Y01-0238	电压互感器	0.05级以下	110kV		个	13000
Y01-0239	电压互感器	0.05级以下	220kV		个	20000
Y01-0240	电压互感器	0.05级以下	500kV		个	45000
Y01-0241	电子计价秤	III	$\leq 30\text{kg}$		台	14
Y01-0242	电子计价秤	III	$> 30\text{kg}$		台	20
Y01-0243	电子计数式转速表	0.01~0.2%;0.01~0.2级	(100~25000) r/min		个	520
Y01-0244	电子计数式转速表	0.5%~1.0%;0.5~1.0级	(100~25000) r/min		个	330
Y01-0245	电子计数式转速表	(0.01~0.02)	(20~30000) r/min		个	520
Y01-0246	电子秒表	0.0001			个	170
Y01-0247	电子皮带秤	0.5、1.0、2.0	$\leq 1000\text{t/h}$	首次检定加收20%	台	1600
Y01-0248	电子皮带秤	0.5、1.0、2.0	(1000~6000) t/h	首次检定加收20%	台	2570
Y01-0249	电子皮带秤	0.5、1.0、2.0	$> 6000\text{t/h}$	首次检定加收20%	台	3400
Y01-0250	电子频闪式转速表	0.01~0.2级	(100~25000)r/min		个	520
Y01-0251	电子频闪式转速表	0.5~1.0级	(100~25000)r/min		个	330
Y01-0252	电子汽车衡	III	30t		台	1750
Y01-0253	电子汽车衡(每吨)			超过30t, 每吨加收45元	台	45
Y01-0254	电子倾斜角度仪		(0~90)° /0.1'		个	170
Y01-0255	电子倾斜仪				台	480
Y01-0256	电子式单纱强力机	0.01	(0~500)N		台	360
Y01-0257	电子式单纤维强力机	0.01	(0~100)N		台	330
Y01-0258	电子式绝缘电阻表	1、2、5级	电压: (0~5000) V; 电阻: (0~10) G Ω	每一电压量程收200元	量程	160

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0259	电子数字毫秒仪 (含数字测速仪)	1×10^{-7} 以下			台	560
Y01-0260	电子体温计	MPE: $\pm 0.10^{\circ}\text{C}$	$(35 \sim 41)^{\circ}\text{C}$		支	120
Y01-0261	电子体重秤				台	360
Y01-0262	电子天平	I级	1g~20kg	多量程天平按量程数量收费	台	520
Y01-0263	电子天平	II级	1g~20kg		台	450
Y01-0264	电子天平	III级	1g~20kg		台	320
Y01-0265	电子天平	II级	$(>20 \sim 200)$ kg		台	950
Y01-0266	电子天平	II级	$(>200 \sim 1000)$ kg		台	1500
Y01-0267	电子天平	II级	>1000 kg		台	1500
Y01-0268	电子天平	I级及以下	<100 kg		台	680
Y01-0269	电子天平	/	$d \geq 0.1$ mg		台	800
Y01-0270	电子天平	/	$d=0.01$ mg		台	980
Y01-0271	电子天平	/	$d=1$ ug		台	2200
Y01-0272	电子天平	/	$d=0.1$ ug		台	3200
Y01-0273	电子天平	III级	$(>20 \sim 100)$ kg		台	800
Y01-0274	电子天平	III级	$(>100 \sim 1000)$ kg		台	1200
Y01-0275	电子停车计时收费表		$(0 \sim 99999.9)$ s	一个进口、一个出口为收费单位	杆	800
Y01-0276	电子血压计	工作级			个	250
Y01-0277	电子婴儿秤				台	260
Y01-0278	电子皂膜流量计				台	1120
Y01-0279	电阻率测试仪	/	/		台	330
Y01-0280	定量包装商品计量检验		$(0 \sim 50000)$ g(ml)	监督抽检 ≤ 13 件,大于13件每件加收20	批	800
Y01-0281	定量灌装机	$\pm 3\%$	$(0 \sim 50)$ 头		台	1000
Y01-0282	定量灌装机	$\pm 3\%$	$(50 \sim 120)$ 头		台	1400
Y01-0283	定量试样取样器	/	/		台	520
Y01-0284	定时继电器			含指针式、数字式、数字电秒表、指针式频率表	台	330

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0285	定时式转速表	(0.25~0.5) 级	(100~25000) r/min		个	330
Y01-0286	定碳定硫分析仪	C:0.0005%~0.03%; S:0.0005%~0.01%	C:1%~3%; S:0.001%~0.03%		台	340
Y01-0287	动测仪	$U=3\% (k=2)$	1Hz~100Hz		台	880
Y01-0288	动弹仪		100Hz~10000Hz		台	880
Y01-0289	动弹仪	MPE:±1%	100Hz~20000Hz		台	880
Y01-0290	动圈仪表	1.0级以下	(0~1600) °C		块	80
Y01-0291	动态电阻应变仪	/	(0~100000) $\mu\epsilon$	每增加一个通道加收30元(类似设备参照收费)	台	350
Y01-0292	动态汽车衡	A、B、C、D、E或0.2、0.5、1、2、5、10	$\leq 20t$		台	4000
Y01-0293	动态汽车衡	A、B、C、D、E或0.2、0.5、1、2、5、10	$> 20t$		台	4600
Y01-0294	度盘秤	4级	(0~4) kg		台	40
Y01-0295	度盘秤	4级	(0~8) kg		台	50
Y01-0296	端部落丝测试仪				台	520
Y01-0297	对角检测尺				把	160
Y01-0298	多参数监护仪(血压、血氧、心电监护)				台	950
Y01-0299	多参数血细胞/血球分析仪	RBC: ±6% WBC: ±10% PLT: ±15% HGB: ±7%	RBC: (2~6) $\times 10^{12}$ 个/L; WBC: (2~20) $\times 10^9$ 个/L; PLT: (50~500) $\times 10^9$ 个/L; HGB: (50~150) g/L		台	1200
Y01-0300	多参数血细胞/血球分析仪	RBC: ±6% WBC: ±10% PLT: ±15% HGB: ±7%	RBC: (2~6) $\times 10^{12}$ 个/L; WBC: (2~20) $\times 10^9$ 个/L; PLT: (50~500) $\times 10^9$ 个/L; HGB: (50~150) g/L	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收1500元。	台	1800
Y01-0301	多功能回路校验仪	0.01级	1mV~30V; 1mA~20mA		台	1200
Y01-0302	多功能强度检测仪			检测五个点	台	480
Y01-0303	多功能校验源	0.05级	电压: (0~1000) V; 电流: 100 μ A ~20A; 10 Ω ~24M Ω		台	1600

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0304	多功能血气分析仪	/	pH: (0~14) K、Na、Ca、Cl 血红蛋白: (5.0~18.0)g/dL 二氧化碳、氧气	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收2000元。	台	3800
Y01-0305	多功能液压脱模机				台	640
Y01-0306	多刻线样板	工作级	0.1 μm~10 μm		块	100
Y01-0307	多用表校准装置	0.05级	电压: 0V~750V; 电流0A~30A; 电阻: 10 Ω~1M Ω		台	400
Y01-0308	恩式粘度计	0.02	(1~1000)mm ² /s		支	100
Y01-0309	二氧化硫分析仪	3%~5%	(0~4000) × 10 ⁻⁶		台	520
Y01-0310	二氧化硫气体检测仪	MPE: ±5%	(0~5000) μmol/mol		台	800
Y01-0311	二氧化碳储罐称重系统				套	1440
Y01-0312	发射光谱仪	1%~10%、A	0.01%~2%		台	800
Y01-0313	发射光谱仪	2%~25%、B	0.0005%~0.02%		台	1100
Y01-0314	发射光谱仪	A级、B级	(0~2)%		台	2300
Y01-0315	砝码	M12等级	(100~500)kg		个	320
Y01-0316	砝码	M23等级、M3等级	≥1000kg		个	650
Y01-0317	砝码	E2	(0.1~500)mg		个	140
Y01-0318	砝码	E2	(1~500)g		个	200
Y01-0319	砝码	E2	(1~20)kg		个	300
Y01-0320	砝码	F1	(1~500)mg		个	85
Y01-0321	砝码	F1	(1~500)g		个	110
Y01-0322	砝码	F1	(1~20)kg		个	180
Y01-0323	砝码	F2	(1~500)mg		个	60
Y01-0324	砝码	F2	(1~500)g		个	85
Y01-0325	砝码	F2	(1~20)kg		个	140
Y01-0326	砝码	M1	(1~500)mg		个	30
Y01-0327	砝码	M1	(1~500)g		个	45
Y01-0328	砝码	M1	(1~20)kg		个	70
Y01-0329	砝码	M1	(50~100)kg	50kg以上无法检测	个	300
Y01-0330	砝码	M1等级、M12等级、M2等级	(200~500)kg		个	500
Y01-0331	砝码	M1等级、M12等级、M2等级	1000kg		个	750

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0332	砝码	M1等级、M12等级、M2等级	2000kg		个	1100
Y01-0333	砝码	M2等、M3等级	<1kg		个	30
Y01-0334	砝码	M2等、M3等级	(1~20) kg		个	40
Y01-0335	砝码	M23等级、M3等级	(200~500)kg		个	320
Y01-0336	砝码	F2	21kg~50kg		个	350
Y01-0337	砝码	M ₁ 等级、M ₂ 等级、M ₃ 等级	(>20~50)kg		个	220
Y01-0338	砝码磁化率				个	110
Y01-0339	砝码体积				个	110
Y01-0340	反射板	$U=0.1\text{mm}(k=2)$	/		块	120
Y01-0341	反射率测定仪				台	720
Y01-0342	防爆静电电压表	/	(0~40) kV		台	1300
Y01-0343	防火涂层测厚仪	/	/		台	480
Y01-0344	防雷元件测试仪		0V~2000V		台	560
Y01-0345	防雷元件测试仪	$\leq \pm 2V+1d$	(0~2000) V		台	600
Y01-0346	防水卷材不透水仪		(0~0.6) MPa		台	480
Y01-0347	非连续累计自动衡器	0.2、0.5	<1000t/h		台	2100
Y01-0348	非连续累计自动衡器	0.2、0.5	>1000t/h		台	2400
Y01-0349	非色散原子荧光光度计	检出限： $\leq 0.4\text{ ng}$	As: (0.0~100)ng/mL; Sb: (0.0~1000)ng/mL		台	680
Y01-0350	非自动衡器	III	(1000~2999) kg		台	910
Y01-0351	非自动衡器	III	(3~30) t	30吨以上每吨加收45元	台	1750
Y01-0352	非自动衡器	IIII	<60kg		台	120
Y01-0353	非自动衡器	IV	(60~999) kg		台	260
Y01-0354	非自动衡器	IV	(1000~2999) kg		台	410
Y01-0355	非自动衡器	IV	$\geq 3000\text{kg}$		台	850
Y01-0356	非自动衡器	II	<60kg		台	460
Y01-0357	非自动衡器	II	(60~999) kg		台	1400
Y01-0358	非自动衡器	II	(1000~2999) kg		台	2000
Y01-0359	非自动衡器	II	$\geq 3000\text{kg}$		台	3200
Y01-0360	非自动衡器	III	<60kg		台	260

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0361	非自动衡器	III	(60~999) kg		台	360
Y01-0362	肺功能仪	工作级			台	1040
Y01-0363	粉尘采样器	2.5级			台	130
Y01-0364	粉尘采样器				台	500
Y01-0365	粉尘浓度测量仪	MPE: ±20%FS	(0~100) mg/m ³		台	1500
Y01-0366	风机盘管机组				套	4500
Y01-0367	风量			风机盘管单项	次	1200
Y01-0368	缝合针切割力测试仪				台	960
Y01-0369	缝合针针尖刺穿力和强度测定仪				台	960
Y01-0370	浮游菌采样器				台	900
Y01-0371	浮子流量计(气体)				台	208
Y01-0372	浮子流量计(水)				台	400
Y01-0373	负荷传感器	0.001;0.1级	(0~6) kN		个	520
Y01-0374	负荷传感器	0.001;0.1级	50N~1000kN		个	660
Y01-0375	负压筛析仪		(-10~0) kPa		台	1200
Y01-0376	傅立叶红外分析仪		4000cm ⁻¹ ~400cm ⁻¹	现场校准	台	950
Y01-0377	杆秤		≤10kg		台	1
Y01-0378	杆秤		>10kg		台	2
Y01-0379	干井炉	±0.01℃以下	(-80~1200) °C		个	2000
Y01-0380	干涉滤光片	0.2nm;1级	380nm~780nm		片	310
Y01-0381	干涉显微镜	工作级	0.1 μm~1.0 μm		台	290
Y01-0382	干燥箱		(-80~300) °C	箱体超过1m ³ , 每m ³ 加收200元	个	870
Y01-0383	刚度测试工装				套	640
Y01-0384	钢筋保护层厚度校准装置	U=0.4mm(k=2)	/		套	800
Y01-0385	钢筋位置测定仪		(50~350) mm		台	400
Y01-0386	钢筋锈蚀仪	/	/		台	560
Y01-0387	钢卷尺	工作级	1m~200m	5米以上每米加收2	把	30
Y01-0388	钢砧				个	240
Y01-0389	钢直尺	工作级	100mm~1000mm		把	8

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0390	钢直尺	$U=0.06\text{mm}(k=2)$	1000mm~2000mm		把	100
Y01-0391	杠杆表	工作级	(0~1)mm		块	65
Y01-0392	杠杆千分尺	工作级	(0~100)mm		把	21
Y01-0393	高度游标卡尺	工作级	(0~500)mm		把	180
Y01-0394	高精度电动厚度仪	$U=1\mu\text{m}(k=2)$	/		台	800
Y01-0395	高精度光栅测长机	$U=0.7\mu\text{m}(k=2)$	(0~1000)mm		台	1980
Y01-0396	高精度糖量仪(折射仪)		(0.00~30.00)%		台	990
Y01-0397	高频电刀	工作级			台	1440
Y01-0398	高频信号发生器	/	/		个	700
Y01-0399	高强螺栓检测仪				台	2000
Y01-0400	高温炉		(0~1300)℃	配热电偶马弗炉、灰挥测试仪相同收	个	870
Y01-0401	高稳定晶体振荡器	1×10^{-10} 及以下	1MHz, 5MHz, 10MHz		个	1450
Y01-0402	高压高阻	0.5~5	$10^2\sim 10^{12}\Omega$	每多一项增加1个监测点	点	15
Y01-0403	高压介质损因素测试仪	0.5级、1级、2级、5级	0.001~0.1		台	2000
Y01-0404	高压静电电压表	(0.2~1.0)级	$\pm 40\text{kV}$		台	1730
Y01-0405	高压开关测试仪	/	(0~9999.99)s		台	410
Y01-0406	高压灭菌锅	$\pm 1^\circ\text{C}$	(100~149)℃	限温度参数	个	1000
Y01-0407	高压耐压试验设备	$\pm 5\%$	(0~35)kV; (0~99)s	每增加测量点50元/点	台	960
Y01-0408	高压耐压试验设备	$\pm 5\%$	(0~100)kV; (0~99)s	每增加测量点50元/点	台	1920
Y01-0409	高压耐压试验设备	$\pm 5\%$	(0~200)kV; (0~99)s	每增加测量点50元/点	台	2560
Y01-0410	高原空盒气压表	工作级	(500~1050)hPa		块	730
Y01-0411	搁板式磨耗试验机				台	640
Y01-0412	个人噪声剂量计	/	63Hz~8kHz		台	620
Y01-0413	个体声暴露计	/	10Hz~20kHz		台	440
Y01-0414	各类振动台				台	910

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0415	梗签测定仪	/	/	对进料口风速进行多点测试,对配套天平进行检定	台	800
Y01-0416	梗丝填充值测定仪				台	520
Y01-0417	工程检测尺	$U=0.1\text{mm}(k=2)$			把	280
Y01-0418	工频(交流)火花机	$\pm 5\%$	(0~30) kV		台	640
Y01-0419	工频(直流)火花机	$\pm 5\%$	(0~30) kV		台	640
Y01-0420	工频单相相位表	1.0~1.5	50Hz; (0~360)°	每增加一个量限加收60元	量限	160
Y01-0421	工频单相相位表	2.0~5.0	(0~360)°	每增加一个量限加收50元	量限	130
Y01-0422	工频单相相位表(指针式)	0.5	50Hz; (0~360)°	每增加一个量限加收80元	量限	220
Y01-0423	工业铂电阻温度计	A、B级	(-40~300)°C		支	200
Y01-0424	工业分析仪			现场校准	台	1500
Y01-0425	工艺罐称重系统				套	1440
Y01-0426	工作玻璃温度计	工作级	(-40~300)°C		点	60
Y01-0427	工作铂铑10-铂热电偶	I级	(419.527~1084.62)°C		个	340
Y01-0428	工作铂铑10-铂热电偶	II级	(419.527~1084.62)°C		个	310
Y01-0429	工作测力计	1~5级	300N以下		台	330
Y01-0430	工作测力计	1~5级	300N以上		台	460
Y01-0431	工作镍铬-镍硅热电偶	I、II级	(0~1000)°C		个	220
Y01-0432	工作用白板	/	蓝光白度(50~95)		块	250
Y01-0433	工作用白板	/	蓝光白度(50~95)		块	250
Y01-0434	工作用辐射温度计	MPE: $\pm 1\%$ 读数或 $\pm 1^\circ\text{C}$ (取大者)及以下	(501~1600)°C		支	1100
Y01-0435	工作用辐射温度计	MPE: $\pm 1\%$ 读数或 $\pm 1^\circ\text{C}$ (取大者)及以下	(-50~500)°C		支	880
Y01-0436	公法线千分尺	工作级	(0~150)mm		把	21
Y01-0437	公害振动计	1,2型	(1~4000)Hz	类似设备参照收费	台	1120
Y01-0438	公路工程检测器				个	360
Y01-0439	公用电话计费器和IC卡电	/	10ms~99min		门	30
Y01-0440	功率因数表	0.5~1.5	50Hz、110/220V、5/10A	每增加一个量限加收90元	量限	280

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0441	供冷量			风机盘管单项	次	1200
Y01-0442	供热量			风机盘管单项	次	1200
Y01-0443	谷物容重器				台	500
Y01-0444	骨密度测量仪	0.1	(1.0~2.0)g/cm ³		台	1600
Y01-0445	固定式机动车雷达测速仪	模拟测速误差：(-4~0)km/h；现场测速误差： 车速：(0~100)km/h；误差：(-6~0)km/h；车 速：>100km/h；误差：(-6~0)%	(0~200)km/h		台	1700
Y01-0446	固定式机动车雷达测速仪	模拟测速误差：(-4~0)km/h现场测速误差： 车速：(0~100)km/h 误差：(-6~0)km/h 车速：>100km/h 误差：(-6~0)%	(0~200)km/h		台	1700
Y01-0447	固定污染源烟气分析仪	MPE: ±5%	氧气、一氧化碳、一氧化氮、二氧化 氮、二氧化硫	氧气、一氧化碳、 一氧化氮、二氧化 氮、二氧化硫	台	5000
Y01-0448	刮板细度计				台	400
Y01-0449	关节角度测量器	$U=30' (k=2)$	(0~360)°		个	360
Y01-0450	管材耐压爆破试验机(6头 及以上)		(0~10)MPa		台	1600
Y01-0451	管材耐压爆破试验机(6头 以下)		(0~10)MPa		台	800
Y01-0452	管形测力计	工作级	(1~500)N	检测五个点	台	160
Y01-0453	贯入式砂浆强度检测仪				台	320
Y01-0454	贯入阻力仪				台	640
Y01-0455	灌砂筒				个	500
Y01-0456	光电测距仪	(I II III)级			个	1400
Y01-0457	光干涉型甲烷测定器检定	5 (0.25~0.3%)CH ₄	(0~10)%CH ₄		套	680
Y01-0458	光干涉型甲烷测定器检定	±8Pa(±0.01%CH ₄)	(0~9800)Pa		套	2300
Y01-0459	光学、数显分度头	<3"	(0~360)°		个	390
Y01-0460	光学、数显分度头	<6"	(0~360)°		个	360
Y01-0461	光学计	±0.25 μm	(0~180)mm		台	250
Y01-0462	光学显微镜	工作级	0.8 μm~80 μm		台	210
Y01-0463	光泽度仪				台	230

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0464	光栅式指示表检定仪		(0~50) mm		台	1440
Y01-0465	硅酸根测定仪			现场校准	台	960
Y01-0466	滚动落球粘度计	$\leq 1.5\%$	$(1\sim 1\times 10^5)$ mPa·s		球	460
Y01-0467	滚筒反力式制动检验台	0.05;工作级	(0~30) kN		台	900
Y01-0468	滚筒式车速表检验台	0.03;工作级			台	910
Y01-0469	过程信号校验仪	0.02级		DCV、DCI、OHM、热电偶、热电阻输入和输出	台	1400
Y01-0470	过滤完整性测试仪	/	(0~500) kPa		台	1200
Y01-0471	过滤完整性测试仪(压力部分)	/	(0~500) kPa		台	1200
Y01-0472	哈式可磨性指数测定仪	/	/		台	1500
Y01-0473	含气量表		(100~0) %Air		块	480
Y01-0474	焊接检验尺	工作级	0~40mm		把	110
Y01-0475	合成信号发生器	5×10^{-11} 及以下	<2GHz	频率合成器参照收	个	2000
Y01-0476	合像水平仪	0.01mm/m	/		个	290
Y01-0477	荷载箱		(0~30) MN		吨	4
Y01-0478	核酸提取仪	/	/	不包括标准物质费用,校准所需标准物质另行收费	台	1500
Y01-0479	核酸提取仪(温度+振动+取液准确性+核酸提取回收率参数)	/	/		台	6500
Y01-0480	核酸提取仪(温度+振动+取液准确性参数)	/	/		台	4300
Y01-0481	核酸提取仪(温度+振动参数)	/	/		台	2300
Y01-0482	核酸提取仪(温度参数)	/	/		台	1500
Y01-0483	核子秤				台	2400
Y01-0484	核子皮带秤				台	3450
Y01-0485	黑球湿球指数仪		(0~40) °C/10%RH~95%RH		台	720

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0486	黑烟车电子抓拍系统	白天：±0.25级、夜间：0.50级	0.00级、0.75级、1.00级、1.25级、1.50级、1.75级、2.00级、3.00级、4.00级、5.00级		套	3500
Y01-0487	恒温槽、水浴锅		(-80~300)℃		台	2000
Y01-0488	恒温恒湿箱、养护室		(10~85)℃, (10~98)%RH	箱体超过1m ³ , 每m ³ 加收200元	个	1500
Y01-0489	烘干法水分测定仪	(II)级及以下			台	550
Y01-0490	烘干法水分测定仪	I	1mg~1000g		台	650
Y01-0491	红外额温计		(35~43)℃		支	300
Y01-0492	红外耳温计		(35~43)℃		支	300
Y01-0493	红外分光光度计	A、B、C级	(4000~250)cm ⁻¹		台	360
Y01-0494	红外人体表面温度快速筛检仪		(35~43)℃		台	1200
Y01-0495	红外水分仪				台	1320
Y01-0496	红外线光学高温计	工作级	(50~1100)℃		支	1100
Y01-0497	呼吸机				台	1500
Y01-0498	互感器变比测试仪				台	800
Y01-0499	互感器二次压降及负荷测试仪	/	/		台	800
Y01-0500	互感器伏安特性测试仪	/	/		台	800
Y01-0501	互感器负荷箱	3级	/		个	2000
Y01-0502	互感器特性测试仪				台	800
Y01-0503	互感器校验仪	1级、2级	f:0.0001%~19.99%; δ:0.001'~999.9'		台	2500
Y01-0504	互感器综合测试仪				台	800
Y01-0505	滑板式汽车侧滑检验台	0.2m/km	7m/km		台	910
Y01-0506	滑行时间检测仪	±3ms	0.1s~150s		台	1800
Y01-0507	化学需氧量(COD)测定仪	A类、B类	(50~1000)mg/L		台	1000
Y01-0508	环刀				把	160
Y01-0509	环境振动分析仪	0.05	(1~4000)Hz	类似设备参照收费	台	560
Y01-0510	灰熔融测试仪	/	/		台	1500
Y01-0511	灰熔融性测试仪			现场校准	台	1040

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0512	挥发性有机物光离子化检测仪	MPE: $\pm 10\%$ FS	(0~2000) $\mu\text{mol/mol}$		台	800
Y01-0513	回弹仪标准装置				台	5000
Y01-0514	回弹仪检定器/回弹仪弹击拉簧检定器(标尺部分)	/	/		台	800
Y01-0515	回路电阻测试仪	0.2级、0.5级、1级、2级	(0~19999) Ω , DC: (0~200)A		台	1000
Y01-0516	回旋振荡器				个	400
Y01-0517	回旋振荡器				台	960
Y01-0518	混凝土回弹仪	工作级	20~55		个	250
Y01-0519	混凝土搅拌机				台	640
Y01-0520	混凝土磨耗试验机		(0~1000) 转/分		台	640
Y01-0521	混凝土配料秤	0.2级、0.5级、1级、2级			台	2320
Y01-0522	活塞压力计	二、三等	$< 250\text{MPa}$		个	520
Y01-0523	活塞压力计专用砝码	0.02级、0.05级	$\geq 500\text{g}$		个	100
Y01-0524	活塞压力计专用砝码	0.02级、0.05级	$< 500\text{g}$		个	75
Y01-0525	活塞压力计专用砝码	0.02级、0.05级	$\geq 500\text{g}$		个	100
Y01-0526	活塞压力计专用砝码	0.02级、0.05级	$< 500\text{g}$		个	75
Y01-0527	火焰光度计	0.03	(K: 0.004~0.2; Na: 0.004~1.00) mmol/L		元素	360
Y01-0528	火焰光度计		K、Na	现场校准	台	800
Y01-0529	火焰计测器	1.5%~5%	0.00~5.00		台	390
Y01-0530	机动车发动机转速测量仪		(500~6000) r/min		台	1000
Y01-0531	机动车方向盘转向力-转向角检测仪	分辨率: 1N和分辨率: 0.1° ; $\pm 3\%$	力矩: (0~200) N·m; 转向角: ± 1260		台	600
Y01-0532	机动车检测用零气发生器	/	/		台	2000
Y01-0533	机动车检测用气象单元	温度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$; 湿度: $\pm 3.0\%$ (20 $^\circ\text{C}$ 时); 大气压: $\pm 1\text{kPa}$			次	1300
Y01-0534	机动车排放检验用OBD诊断	/	/		台	1000
Y01-0535	机动车区间测速系统	区间测速误差: $< 100\text{km/h}$, (-6~0) km/h ; $> 100\text{km/h}$ 时, (-6~0)%; 区间距离测量误差: 不超过(-3~0)%	(20~180) km/h	3公里之内, 每增加1公里加收380元	次	3600
Y01-0536	机动车驻车制动性能测试		(0~100) kN		台	1000

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0537	机械秒表	0.02秒			个	80
Y01-0538	机械式温湿度计	MPE: ±7%RH及以上	相对湿度: (30~95)%; 温度: (5~50)℃		块	180
Y01-0539	机械天平	(1~3)级	(2~20)g	挂码按F1等级标准收费	台	200
Y01-0540	机械天平	(1~3)级	(100~200)g	挂码按F2等级标准收费	台	200
Y01-0541	机械天平	(1~3)级	(1~5)kg		台	330
Y01-0542	机械天平	(4~6)级	(100~5)kg		台	230
Y01-0543	机械天平	(4~6)级	(10~50)kg		台	260
Y01-0544	机械天平	(7~10)级	(1~5)kg		台	150
Y01-0545	机械天平	(7~10)级	(10~50)kg		台	180
Y01-0546	机械振动控制仪				台	400
Y01-0547	基因测序仪	工作级			台	9600
Y01-0548	基桩动测仪	/	(1~4000)Hz	智能浮点基桩动测仪,掌上动测仪,锚杆质量检测仪,反射波法基桩完整性检测分析仪及类似设备参照收费	台	880
Y01-0549	激光粒度分析仪			现场校准	台	1600
Y01-0550	极谱仪	2%~5%	Cd: 1×10^{-7} mol/L		台	900
Y01-0551	急救和转运呼吸机	/	/		台	1500
Y01-0552	脊柱测弯尺	$U=30'$ ($k=2$)	(5~30)°		把	700
Y01-0553	计算机显示器能源效率标识计量检测	1级、2级	(0.18~0.85) cdW		批	3840
Y01-0554	继电保护测试仪		(0.2~1100) V; (0.001~60) A (10~1000) Hz; (0~360)°; 谐波/纹波测量: 次数: (2~63) 次		台	1200
Y01-0555	继电器测试仪	/	/		台	280
Y01-0556	加速磨光机		(0~325) 转/分		台	640
Y01-0557	加油站大气污染物排放检		密闭性检测; 储油罐容积 $\leq 30\text{m}^3$		罐	360
Y01-0558	加油站大气污染物排放检		密闭性检测; 储油罐容积 $> 30\text{m}^3$		罐	720

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0559	加油站大气污染物排放检		液阻检测（加油机）		台	200
Y01-0560	加油站大气污染物排放检		气液比检测		枪	140
Y01-0561	加油站大气污染物排放检		加油机外观检查		台	210
Y01-0562	加油站大气污染物排放检		加油站功能性检查		座	500
Y01-0563	加油站卧式金属罐				个	3500
Y01-0564	家用电磁灶能源效率标识 计量检测	5级及以下	额定功率为（700W~2800W）		批	3840
Y01-0565	家用电能表监督抽检	2级	0.01A~100A		批	142
Y01-0566	家用和类似用途微波炉能 源效率标识计量检测	5级及以下	额定输入功率小于2.5kW		批	3840
Y01-0567	家用燃气快速热水器和燃 气采暖热水炉能源效率标 识计量检测	3级及以下	热负荷小于70kW		批	3840
Y01-0568	甲烷测报仪	0.05	(0~4)%		台	590
Y01-0569	架盘天平	III	100g~10kg	砝码按M2等级标准 收费	台	40
Y01-0570	检测板	$U=0.2\text{mm}(k=2)$	/		块	600
Y01-0571	检定炉		(300~1100)℃		个	2000
Y01-0572	建筑工程检测器				个	360
Y01-0573	交流采样与变送器检定装 置	0.05级及以下	DCV: (0~1000)V	每通道/功能模块加 收400	台	400
Y01-0574	交流充电桩（CC断线测	2级	/		个	210
Y01-0575	交流充电桩（CP断线测	2级	/		个	400
Y01-0576	交流充电桩（CP回路电压 限值测试）	2级	/		个	370
Y01-0577	交流充电桩（CP接地测	2级	/		个	400
Y01-0578	交流充电桩（安全性能检 测）	2级	外观检查等		个	8800
Y01-0579	交流充电桩（保护接地导 体连续性丢失测试）	2级	/		个	400
Y01-0580	交流充电桩（保护接地连 续性试验）	2级	/		个	400
Y01-0581	交流充电桩（标志检查）	2级	/		个	95

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0582	交流充电桩（充电连接控制时序测试）	2级	/		个	480
Y01-0583	交流充电桩（充电准备就绪测试）	2级	/		个	480
Y01-0584	交流充电桩（断开开关S2测试）	2级	/		个	210
Y01-0585	交流充电桩（基本构成检查）	2级	/		个	70
Y01-0586	交流充电桩（急停保护试验）	2级	/		个	430
Y01-0587	交流充电桩（计量功能试验）	2级	/		个	1800
Y01-0588	交流充电桩（接地试验）	2级	/		个	480
Y01-0589	交流充电桩（绝缘电阻试验）	2级	/		个	450
Y01-0590	交流充电桩（连接确认测试）	2级	/		个	510
Y01-0591	交流充电桩（启动和充电阶段测试）	2级	/		个	480
Y01-0592	交流充电桩（剩余电流保护器）	2级	/		个	130
Y01-0593	交流充电桩（通信功能试验）	2级	/		个	430
Y01-0594	交流充电桩（外观检查）	2级	/		个	95
Y01-0595	交流充电桩（正常充电结束测试）	2级	/		个	480
Y01-0596	交流电流表	0.1	(0~50)A	每加一个量限加收90元	量限	210
Y01-0597	交流电流表	0.2	(0~50)A	每加一个量限加收70元	量限	150
Y01-0598	交流电流表	0.5	(0~50)A	每加一个量限加收50元	量限	125
Y01-0599	交流电流表	1	(0~50)A	每加一个量限加收30元	量限	60

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0600	交流电流表	1.5级以下	(0~50)A		量限	20
Y01-0601	交流电压表	0.1	(0~750) V	每加一个量限加收90元	量限	210
Y01-0602	交流电压表	0.2	(0~750) V	每加一个量限加收70元	量限	150
Y01-0603	交流电压表	0.5	(0~750) V	每加一个量限加收50元	量限	125
Y01-0604	交流电压表	1	(0~750) V	每加一个量限加收30元	量限	35
Y01-0605	交流电压表	1.5级以下	(0~750) V		量限	20
Y01-0606	交流功率表	0.1	(0~50) A, (0~750) V	每加一个量限加收90元	量限	230
Y01-0607	交流功率表	0.2	(0~50) A, (0~750) V	每加一个量限加收70元	量限	190
Y01-0608	交流功率表	0.5	(0~50) A, (0~750) V	每加一个量限加收50元	量限	130
Y01-0609	交流功率表	1	(0~50) A, (0~750) V	每加一个量限加收30元	量限	65
Y01-0610	交流功率表	1.5级以下	(0~50) A, (0~750) V		量限	25
Y01-0611	交流耐电压测试仪	±5%	ACV(0~5kV); ACI(0.1mA~20mA)(0~99)s	每加一个量限加收70元	台	1470
Y01-0612	交直流标准表	0.05级	电压: (0~750) V; 电流: (0.01~50)A; 功率: (0~7500)W		个	1440
Y01-0613	交直流发生器	/	/		个	600
Y01-0614	交直流分压器	/	/		个	1370
Y01-0615	胶砂试体成型振实台				台	340
Y01-0616	焦度计	工作级	-25D~+25D		台	410
Y01-0617	角度规	工作级	(0~360)°		把	33
Y01-0618	角度块	1、2级	/		角	40
Y01-0619	角膜曲率计	曲率半径: MPE: ±(0.02~0.03)mm; 轴位: MPE: ±(2°~4°)	曲率半径(5.5~10.0)mm; 轴位(0°~180°)		台	1500
Y01-0620	接触式干涉仪	工作级	0.05μm、0.1μm、0.2μm		台	500
Y01-0621	接地棒		0kV~200KV		个	200

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0622	接地导通电阻测量仪	5%, 10%	ACI: (0~30)A; (0~600)MΩ ; (0-99)s		台	800
Y01-0623	接地导通电阻测试仪	2级及以下等级	(0~11.11) Ω / (1~25)A		台	1000
Y01-0624	接地电阻表	0.01	(0~1111.1) Ω		块	40
Y01-0625	接地电阻测量仪	1.0~3.0	(0.01~1000) Ω		台	310
Y01-0626	洁净工作台	100级		现场校准	台	1680
Y01-0627	洁净工作台	10000级		现场校准	台	1080
Y01-0628	洁净工作台	100000级		现场校准	台	720
Y01-0629	金属量器	2.5×10^{-4}	100L		个	1200
Y01-0630	金属量器	2.5×10^{-4}	200L		个	1500
Y01-0631	金属量器	2.5×10^{-4}	500L		个	1500
Y01-0632	金属量器	2.5×10^{-4}	1000L		个	1600
Y01-0633	金属量器	2.5×10^{-4}	2000L		个	2880
Y01-0634	金属量器	二等	容量小于10L		个	750
Y01-0635	金属量器	二等	容量20L		个	1250
Y01-0636	金属量器	二等	容量50L		个	1080
Y01-0637	金属量器	三等	容量(50~500) L		个	700
Y01-0638	金属量器	三等	容量(1~20) L		个	300
Y01-0639	金相显微镜				台	680
Y01-0640	经纬仪	J6级	(0~360) °		台	520
Y01-0641	经纬仪	J2级	(0~360) °		台	650
Y01-0642	经纬仪	J1级	(0~360) °		台	700
Y01-0643	精密酸度计	0.2~0.01级	pH: 0~14	主机260, 附加电极100	台	260
Y01-0644	精密压力表	0.25以下	(0~60) MPa		块	130
Y01-0645	精密压力表	0.25级及以下	(0~100) MPa		块	130
Y01-0646	井盖试验机				台	2000
Y01-0647	净浆标准稠度与凝结时间测定仪	工作级			台	200
Y01-0648	静态电阻应变仪	$3.0\% \pm 5 \mu \varepsilon$	(0~100000) $\mu \varepsilon$	每增加一个通道加收30元(类似设备参照收费)	台	420

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0649	静载荷测试仪		1mm~50mm, 1MPa~60MPa		台	1000
Y01-0650	酒精计	一等	(0~100) %		点	52
Y01-0651	酒精计	二等	(0~100) %		点	39
Y01-0652	酒精计	工作用	(0~100) %		点	26
Y01-0653	酒精计	实验室用	(0~100) %		点	45
Y01-0654	酒精探测器	0.04mg/L	(0~0.04) mg/L		台	820
Y01-0655	矩形角尺	0、1级	$L \leq 100\text{mm}$		把	84
Y01-0656	聚合酶链反应(PCR)分析仪	工作级	(0~120) °C		台	3000
Y01-0657	卷烟纸阴燃特性测试仪				台	520
Y01-0658	绝缘电阻表	5级及以下	0.1k~1000M Ω		块	200
Y01-0659	绝缘胶垫	/	(0~100) kV	不足一平方米的, 按一平方米算	平方米	50
Y01-0660	绝缘鞋、绝缘手套	/	/		套	200
Y01-0661	绝缘油介电强度测试仪	/	(0~80) kV		个	1300
Y01-0662	菌落计数器	/		菌落总数、菌落大	台	1000
Y01-0663	卡规	MPE: $\pm (0.020 \sim 0.25) \text{mm}$	(5~100) mm		把	200
Y01-0664	开槽量块	/	/		块	60
Y01-0665	开关特性测试仪	/	(0.1~300)ms		台	380
Y01-0666	开口/闭口闪点测定仪			现场校准	点	1200
Y01-0667	凯式定氮仪		凯式法	现场校准	台	2000
Y01-0668	铠装热电偶	1级、2级	(300~1100) °C		支	250
Y01-0669	抗渗仪		(0~4) MPa		个	1200
Y01-0670	抗折抗压一体机	1级	(30~300) kN(1~5)kN	检测七个点和五个	量程	760
Y01-0671	抗折试验机	0.5,1,2级	(0~600) N		台	420
Y01-0672	可见分光光度计	1~3nm	(330~800) nm		台	770
Y01-0673	可燃气体测报仪	5%、10%	(0~100) %LEL		台	590
Y01-0674	刻度放大镜	$U=6 \mu\text{m} (k=2)$	(0~10) mm		个	300
Y01-0675	刻度直角钢直尺	工作级	(0~500) mm		把	37
Y01-0676	客车、专用校车乘客通道和引道量规				次	2000
Y01-0677	空调制冷系统管道与设备		风系统		套	5130

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0678	空调制冷系统检测 (含附属设备)		冷(热)媒系统		套	3850
Y01-0679	空盒气压表	工作级	(600~1060)hPa		块	730
Y01-0680	孔径千分尺	工作级	6mm~100mm		把	21
Y01-0681	宽座角尺	1、2级	$L \leq 300\text{mm}$		把	21
Y01-0682	矿用风速表	工作级	(0.2~30)m/s		个	240
Y01-0683	框式水平仪	0.02mm/m	/		个	63
Y01-0684	拉力,压力和万能试验机	0.5,1,2级	(20.5~500) kN	加一度盘200元	台	460
Y01-0685	拉力,压力和万能试验机	0.5,1,2级	(10~600) kN	加一度盘300元	台	550
Y01-0686	拉力,压力和万能试验机	0.5,1,2级	(100~1000) kN	加一度盘400元	台	730
Y01-0687	拉力,压力和万能试验机	0.5,1,2级	(200~2000) kN		台	910
Y01-0688	拉力,压力和万能试验机 (数显式)	0.5,1,2级	$100\text{N} \leq F \leq 2000\text{kN}$	调修费500元	台	1500
Y01-0689	拉力,压力和万能试验机 (数显式)	0.5,1,2级	$2000 < F < 5000\text{kN}$	调修费500元	台	2500
Y01-0690	拉力,压力和万能试验机 (数显式)	0.5,1,2级	$\geq 5000\text{kN}$	调修费500元	台	4000
Y01-0691	雷达测速系统	$\pm 1\text{km}; \leq 1\text{km}$	(0~250) km/h		套	1200
Y01-0692	雷氏夹(针)				个	240
Y01-0693	雷氏夹测定仪	$U_{\text{rel}}=0.6\%(k=2)$			台	320
Y01-0694	冷水水表	1、2级	DN65		块	160
Y01-0695	冷水水表	1、2级	DN80		块	160
Y01-0696	冷水水表	1、2级	DN100		块	160
Y01-0697	冷水水表	1、2级	DN125		块	160
Y01-0698	冷水水表	1、2级	DN150		块	400
Y01-0699	冷水水表	1、2级	DN200		块	400
Y01-0700	冷水水表	1、2级	DN250		块	400
Y01-0701	冷水水表	1、2级	DN300		块	400
Y01-0702	冷原子荧光测汞仪检定装	$< 15\%$	$\geq 5 \times 10^{-11}$		台	360
Y01-0703	冷原子荧吸收测汞仪检定装置	$0.1 \mu\text{g/L}$	$0 \sim 10 \mu\text{g/L}$		台	360
Y01-0704	离子计	0.001	$0 \sim 14\text{pX}$		台	410

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0705	离子计	0.001Px	(0~14) pX		台	630
Y01-0706	离子计、钠度计	0.1,0.01,0.001	(0~14) pX	现场校准	台	800
Y01-0707	离子色谱仪	0.02		含1个检测器	检测器	1200
Y01-0708	里氏硬度计	工作级	/		台	460
Y01-0709	沥青混合料理论最大相对密度仪	/	(-0.1~0) MPa		台	1200
Y01-0710	沥青混合料马歇尔稳定度		(5~50) kN		台	960
Y01-0711	沥青针	$U=6' (k=2)$	(0~10) °		根	240
Y01-0712	链码		(0~50) kg		米	120
Y01-0713	量规	$U=8 \mu m (k=2)$	(0~10) mm		块	50
Y01-0714	量角器(规)	$U=30' (k=2)$	(0~360) °		把	360
Y01-0715	量块	三等	$\leq 100\text{mm}$		块	16
Y01-0716	量块	四等	$\leq 100\text{mm}$		块	15
Y01-0717	量块	四等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$		块	42
Y01-0718	量块	五等	$\leq 100\text{mm}$		块	8
Y01-0719	量块	五等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$		块	40
Y01-0720	量块	五等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$		块	63
Y01-0721	量块	六等	$\leq 100\text{mm}$		块	6
Y01-0722	量块	六等	$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$		块	38
Y01-0723	量块	六等	$500\text{mm} < L \leq 1000\text{mm}$		块	56
Y01-0724	量热仪氧弹	/	/		台	600
Y01-0725	量水器	/	(0.1~2000) mL		个	97
Y01-0726	量油尺		$\leq 5\text{m}$	每多5米,多30元 (不足5米按5米算)	把	60
Y01-0727	裂缝测宽仪		(0.01~10) mm		台	400
Y01-0728	裂缝测深仪				台	640
Y01-0729	磷酸根分析仪			现场校准	台	960
Y01-0730	流出杯粘度计		(10~700) mm^2/s		支	330
Y01-0731	流动注射仪			现场校准	元素	1200
Y01-0732	流量测量节流装置		D: $\leq 100\text{mm}$		台	550

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0733	流量积算仪	不优于0.05级	电压 (0~10.999) V; 电流 (0~29.999) mA; 频率 (0~59999) Hz; 电阻 (0~4000) Ω ; 计数器 (0~999999) 个; 温度 (-20~1000) $^{\circ}\text{C}$	默认一通道, 每多一通道多加300元	台	500
Y01-0734	流量盘				个	480
Y01-0735	硫化氢气体测报仪	3%~5%	$0\sim 500\times 10^{-6}$		台	860
Y01-0736	硫化氢气体检测仪/在线硫化氢气体检测仪			现场校准	台	970
Y01-0737	六道注射泵				台	900
Y01-0738	六氟化硫检测报警仪	MPE: $\pm 10\%$	$(0\sim 1000)\times 10^{-6}\text{mol/mol}$		台	800
Y01-0739	楼板厚度测量仪		(50~350) mm		台	400
Y01-0740	漏电开关测试仪	/	(0~9999.99) s		台	440
Y01-0741	卤素检漏仪	0.1	(0~5) %		台	860
Y01-0742	卤素水分仪温场校验盘				个	160
Y01-0743	路面构造深度测定仪				台	680
Y01-0744	路面水份渗透仪	/	(0.1~2000) mL		个	97
Y01-0745	轮胎花纹深度尺		(0~30) mm		把	160
Y01-0746	轮胎耐久性试验机				台	1620
Y01-0747	轮胎压力表	1.0级级以下	(0~2.5) MPa		块	130
Y01-0748	罗维朋比色计		R:0.1~79.9, Y:0.1~79.9; B:0.1~49.9		台	1280
Y01-0749	螺纹塞规				付	120
Y01-0750	洛杉矶磨耗试验机				台	640
Y01-0751	落锤冲击试验机				台	640
Y01-0752	氯离子含量测定仪	/	(0~1) mol/L		台	1000
Y01-0753	氯气检测报警仪	MPE: $\pm 10\%$	$(0\sim 1000)\mu\text{mol/mol}$		台	800
Y01-0754	滤光光电比色计	不分等级	可见区		台	320
Y01-0755	滤纸式烟度计	0.03	(0~10) Rb		台	550
Y01-0756	麻醉呼吸机	工作级			台	1440

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0757	麻醉机麻醉气体浓度校准	/	/	只校准潮气量和呼吸频率价格为1440元/台，麻醉气体浓度每增加一个项目项价格增加1000	项	1000
Y01-0758	麦氏细菌浊度分析仪	/	(0.0~4.0)MCF		台	1000
Y01-0759	麦氏细菌浊度分析仪	/	(0.0~4.0)MCF		台	1000
Y01-0760	脉冲分配放大器		脉冲周期：1s		个	2200
Y01-0761	脉冲计数器	脉冲计数：±1	脉冲计数范围：1~1000000		台	1800
Y01-0762	脉冲信号发生器		0.1Hz~50MHz		个	680
Y01-0763	脉冲信号发生器		0.1Hz~500MHz		个	1360
Y01-0764	脉冲信号发生器		0.1Hz~1GHz		个	2500
Y01-0765	毛发湿度表（计）	工作级	(30~98)%RH		块	820
Y01-0766	毛细管法熔点仪	0.2、0.5、1.0、1.5级	(0~300)℃		台	260
Y01-0767	毛细管粘度计	0.3%~1.0%	(0.40~6.0)mm		支	120
Y01-0768	锚固试验机		6500kN~10000kN	增加一个传感器，按5元/吨收费，参照标准测力仪执行	台	3840
Y01-0769	煤气表	1级以下	(25~50)m ³ /h		个	30
Y01-0770	煤气表	1级以下	(50~100)m ³ /h		个	50
Y01-0771	煤气表	1级以下	100m ³ /h		个	130
Y01-0772	煤气表	1级以下	4m ³ /h(含)以下		块	8
Y01-0773	煤气表	1级以下	(4~10)m ³ /h		块	14
Y01-0774	煤气表	1级以下	(10~25)m ³ /h		块	18
Y01-0775	煤中全硫测定仪	MPE：±0.35%	(0~6)%		台	1500
Y01-0776	酶标分析仪	0.03	吸光度0.00~2.00		台	770
Y01-0777	门窗物理性能检测设备（压力部分）	/	(-10~10)kPa		台	1200
Y01-0778	密度计	一等	(0.65~2.00)g/cm ³		点	52
Y01-0779	密度计	二等	(0.65~2.00)g/cm ³		点	39
Y01-0780	密度计	工作用	(0.65~2.00)g/cm ³		点	26
Y01-0781	密度计	实验室用	(0.65~2.00)g/cm ³		点	52

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0782	密封性装置	/	(-0.1~60) MPa		套	1000
Y01-0783	面包体积测定仪	$U=0.4\text{mm}(k=2)$	/		台	600
Y01-0784	面差规	/	/		把	400
Y01-0785	明渠流量计(巴歇尔槽等堰槽型流量计-标准型)				台	2500
Y01-0786	明渠流量计(巴歇尔槽等堰槽型流量计-大型)				台	4000
Y01-0787	明渠流量计(巴歇尔槽等堰槽型流量计-小型)				台	2000
Y01-0788	摩擦系数仪				台	800
Y01-0789	摩托车轮偏检测仪	0.2mm	10mm		台	460
Y01-0790	木材水分测定仪				台	560
Y01-0791	木直(折)尺	工作级	3m		把	2
Y01-0792	幕墙物理性能检测设备		(-1000~1000) Pa		台	1800
Y01-0793	钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪		(0~100) kPa		台	1200
Y01-0794	耐静水压测试仪(压力部分)	/	(0~200) kPa		台	1200
Y01-0795	耐压试验台(电流)	$\pm 5\%$	(0~20) mA		台	400
Y01-0796	耐压试验台(电压)	5.0级	(0~5) kV	每加一个量限加收70元	台	560
Y01-0797	耐压试验台(时间)	$\pm 5\%$	(0~99) s		台	240
Y01-0798	脑电图机	工作级			台	560
Y01-0799	内测千分尺	工作级	5mm~50mm		把	21
Y01-0800	内径测量仪	$U=0.1\text{mm}(k=2)$	(0~100) mm		台	1000
Y01-0801	内径量表	工作级	2mm~450mm		块	65
Y01-0802	内径千分尺	工作级	$50\text{mm} \leq L \leq 100\text{mm}$		把	75
Y01-0803	内径千分尺	工作级	$100\text{mm} \leq L \leq 500\text{mm}$		把	75
Y01-0804	内径千分尺	工作级	$500\text{mm} \leq L \leq 1000\text{mm}$		把	84
Y01-0805	内外直角比例尺	$U=0.2\text{mm}(k=2)$	(0~500) mm		把	200
Y01-0806	内外直角检测尺	$U=0.03\text{mm}(k=2)$			把	240
Y01-0807	能量色散X射线荧光光谱仪	MPE: $\pm 30\%$	(0~100) %		台	2500

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0808	能源审计				项	60000
Y01-0809	泥浆密度计		(1000~3000)kg/m ³		支	600
Y01-0810	泥浆粘度计				支	200
Y01-0811	逆反射系数测量仪	当逆反射系数>30cd·lx ⁻¹ ·m ⁻² 时, MPE:±10%; 当逆反射系数≤300cd·lx ⁻¹ ·m ⁻² 时, MPE:±30cd·lx ⁻¹ ·m ⁻²	(0~1000) cd·lx ⁻¹ ·m ⁻²		台	800
Y01-0812	尿沉渣分析仪	/	红细胞、白细胞	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收1500元	台	3000
Y01-0813	尿液分析仪	/	pH、尿蛋白、尿糖、比重、RBC、WBC	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收500元	台	1200
Y01-0814	凝血分析仪	温度: MPE: ±1℃ 浓度: ±10%	温度: (36~38)℃ PT、APTT、FIB、TT	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收2500元	台	4000
Y01-0815	扭簧比较仪	工作级	±30 μm		台	33
Y01-0816	扭矩扳子、改锥	4, 5级	600N.m以下; 单向		个	260
Y01-0817	扭矩扳子、改锥	4, 5级	600N.m以上; 单向		个	320
Y01-0818	扭矩传感器		(0.1~10) Nm		个	2000
Y01-0819	扭矩传感器		(10~2000) Nm		个	1800
Y01-0820	扭矩拧紧机				台	2000
Y01-0821	扭力天平	II级	<1kg		台	100
Y01-0822	农药残留检测仪	波长MPE: ±10.0nm、透射比MPE: ±2.0%	波长(350~450) nm、透射比(0~100)		台	1000
Y01-0823	培养箱		(-80~300)℃	箱体超过1m ³ , 每m ³ 加收200元	个	870
Y01-0824	皮托管	工作级	(2~40)m/s		支	430
Y01-0825	片剂硬度计				个	520
Y01-0826	频率表	/	/		块	120

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0827	频率分配放大器	$1 \times 10^{-12}/s$ 及以下	(0.1~100) MHz		个	2400
Y01-0828	频率计数器	1×10^{-8} 以下	10Hz~2.3GHz		台	1400
Y01-0829	频谱分析仪	/	6GHz及以下		台	3000
Y01-0830	频谱分析仪	/	20GHz及以下		台	3500
Y01-0831	频谱分析仪	/	40GHz及以下		台	4000
Y01-0832	平板	0、1、2级	160mm×160mm		块	71
Y01-0833	平板	0、1、2级	250mm×250mm		块	71
Y01-0834	平板	0、1、2级	400mm×400mm		块	230
Y01-0835	平板	0、1、2级	630mm×450mm		块	320
Y01-0836	平板	0、1、2级	800mm×500mm		块	420
Y01-0837	平板	0、1、2级	1000mm×750mm		块	490
Y01-0838	平板	0、1、2级	1500mm×1000mm		块	590
Y01-0839	平板	0、1、2级	2000mm×1500mm		块	670
Y01-0840	平板电视能源效率标识计量检测	3级及以下	(0.60~1.4) EEILCD		批	3840
Y01-0841	平板电泳仪	/	/		台	800
Y01-0842	平板荷载测试仪			检测五个点	台	480
Y01-0843	平板仪	DP3级	(0~360)°		台	210
Y01-0844	平尺	0、1、2级	1000mm~2000mm		把	50
Y01-0845	平尺	0、1、2级	(0~1000) mm		把	50
Y01-0846	平滑度测定仪	$U=0.04cm(k=2)$	/		台	800
Y01-0847	平面等厚干涉仪				台	340
Y01-0848	平面平晶	1、2级	$\leq \phi 60mm$		块	60
Y01-0849	平面平晶	1、2级	$\phi 60mm < D \leq \phi 100mm$		块	100
Y01-0850	平式黏度计、乌氏黏度计	(0.10~1.0) %	(0.4~6.0) mm	黏度计常数定值	支	420
Y01-0851	平式黏度计、乌氏黏度计	(0.10~1.0) %	(0.4~6.0) mm	黏度计常数定值	支	420
Y01-0852	平行平晶	工作级	(0~25) mm		块	80
Y01-0853	平行平晶	工作级	25mm~50mm		块	80
Y01-0854	平行平晶	工作级	50mm~75mm		块	90
Y01-0855	平行平晶	工作级	75mm~100mm		块	90
Y01-0856	平原空盒气压表	工作级	(800~1060) hPa		块	730

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0857	平整度位差度指示器				台	320
Y01-0858	平整度仪	$U=0.01\text{mm}(k=2)$	(0~50) mm		台	400
Y01-0859	瓶口分液器		(10~50000) uL		头	400
Y01-0860	瓶口分液器(移液器)	/	(10~50000) uL		头	400
Y01-0861	坡度测量仪				台	400
Y01-0862	婆美计	工作用	(0~70) 度		点	26
Y01-0863	普通(电子)深弓架千分	/	(0~50) mm		把	300
Y01-0864	漆膜划格器				台	640
Y01-0865	其他各类扭矩装置				台	1500
Y01-0866	气腹机	/	/		台	1200
Y01-0867	气溶胶光度计	MPE: $\pm 30\%$	(0.01~100) ug/L		台	2500
Y01-0868	气溶胶光度计	MPE: $\pm 30\%$	(0.01~100) ug/L		台	2500
Y01-0869	气体分析仪/报警器	/	(0~100)%		个	200
Y01-0870	气体分析仪/报警器	/	(0~100)%		个	200
Y01-0871	气体减压器		(0~25) MPa		个	480
Y01-0872	气体流量计(涡轮、涡街等)		$DN \leq 100$		台	1120
Y01-0873	气体流量计(涡轮、涡街等)		DN100~DN150		台	1600
Y01-0874	气体流量计(涡轮、涡街等)		DN150~DN200		台	2400
Y01-0875	气体流量计(涡轮、涡街等)		DN200~DN250		台	3600
Y01-0876	气体流量计(涡轮、涡街等)		DN250~DN300		台	4800
Y01-0877	气体流量计(涡轮、涡街等)		$DN > 300$		台	6400
Y01-0878	气体流量校准器		流量: $\leq 1.5\text{m}^3/\text{min}$		个	1400
Y01-0879	气相色谱仪	FID、TCD、ECD、FPD、NPD		含1个检测器,每增加一个检测器增加950元	台	1400
Y01-0880	气相色谱-质谱联用仪		离子阱、单四极杆、三重四极杆	现场校准	源	3800
Y01-0881	气压高度表	工作级	(600~1060) hPa		块	730

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0882	汽车计量油罐车	0.0025	1~10m ³	每增加1m ³ 加收60元	辆	650
Y01-0883	汽车排放气体测试仪	3%~5%	CO: (0~10)%; CH ₄ : (0~1)		台	1500
Y01-0884	汽车排气污染物检测用底盘测功机(点燃式、压燃)	/	/		台	2500
Y01-0885	汽车前照灯检测仪	0.06	(0~2000) mm		台	900
Y01-0886	汽车悬架装置检验台	承载轮质量: ±3kg或±2%; 吸收率重复性不超过3%; 起始激振频率大于20Hz	承载轮质量: 3000kg		台	1000
Y01-0887	汽车油罐车大气污染物排放检测		单仓		次	1500
Y01-0888	汽车油罐车大气污染物排放检测		双仓		台	2000
Y01-0889	汽车油罐车大气污染物排放检测		三仓		次	2500
Y01-0890	汽车油罐车大气污染物排放检测	/	三仓		次	2500
Y01-0891	汽车制动操纵力计	1N; ≤1%F.S	(0~999) N		台	600
Y01-0892	千分表	0、1级	(0~1) mm		块	25
Y01-0893	千分表	0、1级	(0~3) mm		块	100
Y01-0894	千分表检定仪	工作级	(0~2) mm		台	110
Y01-0895	钳形电流表	0.5级	AC: (0~1000) A		个	320
Y01-0896	枪弹测速仪	测速: ±(0.1%~2%)	10m/s~1000m/s		台	1700
Y01-0897	桥梁挠度检测仪	U=0.02mm(k=2)	/		台	1200
Y01-0898	切纸机	U=0.4mm(k=2)	/		台	320
Y01-0899	轻、重型触探仪		击锤重量(0~10) kg 落距(0~500) mm		台	640
Y01-0900	轻便磁感风向风速表	工作级	(2~30)m/s		个	410
Y01-0901	倾斜式微压计	工作用	(0~2000) Pa		个	310
Y01-0902	球压试验装置	U=0.06mm(k=2)	/		台	600
Y01-0903	取样示波器	0.03	DC: (0~1000) MHz		台	1200
Y01-0904	全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)	1PPS定时准确度和稳定度: 10ns~2μs; (10-200)ns: 5x10 ⁻¹⁰ 及以下	1MHz, 5MHz, 10MHz、1PPS		台	3360

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0905	全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器		卫星星座: GPS; 频偏<1kHz	增加一个卫星星座加收1000元, 每增加一个频点加收50元	台	5760
Y01-0906	全站型电子测距仪	(I II III)级			台	1800
Y01-0907	全自动封闭型发光免疫分析仪	MPE: ±15%	/	所报价格为一个检测模块的价格, 每增加一个模块, 收费价格增加1000元	台	3000
Y01-0908	全自动封闭型发光免疫分析仪	MPE: ±15%	/	价格包含一套检校用标准物质, 每增加一套标准物质加收1500元	台	3000
Y01-0909	全自动流量、压力校准仪/便携式气体、粉尘、烟尘采样器校验装置(压力部)	/	(-60~60) kPa		台	1200
Y01-0910	全自动生化分析仪	/	/	所报价格为一个检测模块或一圈的价格, 每增加一个模块或一圈, 收费价格增加1200元	台	2000
Y01-0911	全自动烷基汞分析仪		甲基汞、乙基汞		台	3000
Y01-0912	全自动血液细菌培养仪	/	/		台	4000
Y01-0913	燃油加油机	0.003	0~9999升		枪	200
Y01-0914	热电偶热电阻自动测量系	标准偶、工作偶、工作阻系统	(0~1200) °C		套	2000
Y01-0915	热工仪表校验仪	0.02级	DCV、DCI、OHM测量输出	加测热电阻, 加收500元	台	720
Y01-0916	热球式风速仪	工作级	(0.05~30)m/s		台	410
Y01-0917	热缩试验仪			温度参数	台	480
Y01-0918	热像仪	2.0级及以下	(-20~800) °C		台	1200
Y01-0919	容积升		容量小于10L		个	220
Y01-0920	容积升		容量大于10L		个	580
Y01-0921	容积式流量计	0.2级以下	D: 10~100mm		个	280
Y01-0922	容积式流量计	0.2级以下	D: 150mm		个	550

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0923	容积式流量计	0.2级以下	D: 200mm		台	680
Y01-0924	容积式流量计	0.2级以下	D: 250mm		台	820
Y01-0925	容积式流量计	0.2级以下	D: 300mm以上		台	1000
Y01-0926	溶解氧测定仪	0.5mg/L	0~20mg/L		台	1200
Y01-0927	熔出分析仪	5%~10%	0~100%;0.1μg/L		台	680
Y01-0928	熔体流动速率测定仪			温度参数	台	480
Y01-0929	熔体流动速率仪	MPE: ±10%	(0.1~20) g/10min	每增加一个测试点(温度、负荷、口模、标准物质)增加100元	台	1000
Y01-0930	熔体流动速率仪	MPE: ±10%	(0.1~20) g/10min		台	1000
Y01-0931	铷原子频率标准	1×10^{-11} 以下	1MHz、5MHz、10MHz		台	5000
Y01-0932	润滑油泡沫特性试验仪			现场校准	台	800
Y01-0933	润滑脂滴定点测定器			温度参数	台	480
Y01-0934	塞尺	1、2级	0.02mm~1.00mm		片	3
Y01-0935	塞规	/			把	400
Y01-0936	三、四棱尺	0、1级	(0~500) mm		把	42
Y01-0937	三道注射泵	/	/		台	450
Y01-0938	三通道直流信号校准器	0.05级	输出: 1mV~10V、1mA~200mA; 10Hz~1kHz		台	1720
Y01-0939	三相标准电能表	0.1、0.2	3×380V 3×5A	每增加一个点加收45元	点	45
Y01-0940	三相标准电能表	0.05	3×380V 3×5A	每加一个点60元	点	60
Y01-0941	三相电能表校验台	0.05	100V、220V、380V, (0~50) A		台	3000
Y01-0942	三相电能表校验台	0.2、0.3	100V、220V、380V, (0~50) A		台	2300
Y01-0943	三相电子式多费率电能表	0.2S级	电压3×(57.7/100或220/380)V; 电流3×1.5(6)A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收50元	块	440
Y01-0944	三相电子式多费率电能表	0.5S级	电压3×(57.7/100或220/380)V; 电流3×1.5(6)A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	280
Y01-0945	三相电子式多费率电能表	1、2级	电压3×(57.7/100或220/380)V; 电流3×1.5(6)A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	160
Y01-0946	三相电子式多功能电能表	0.2S级	电压3×(57.7/100或220/380)V; 电流3×1.5(6)A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收50元	块	400

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0947	三相电子式多功能电能表	0.5S级	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times 1.5(6)$ A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	240
Y01-0948	三相电子式多功能电能表	1、2级	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times 1.5(6)$ A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	120
Y01-0949	三相电子式预付费电能表	0.2S级	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times 1.5(6)$ A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收50元	块	440
Y01-0950	三相电子式预付费电能表	0.5S级	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times 1.5(6)$ A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	280
Y01-0951	三相电子式预付费电能表	1、2级	电压 $3\times(57.7/100$ 或 $220/380)$ V; 电流 $3\times 1.5(6)$ A或其它电流量限	增加检测点, 每点加收30元	块	160
Y01-0952	三相三线标准电能表	0.5	/	每加一个点50元	量限	270
Y01-0953	三相三线电能表	0.5	/		块	110
Y01-0954	三相三线电能表	1	/		块	40
Y01-0955	三相三线电能表	2	/		块	35
Y01-0956	三相四线标准电能表	0.5	/	每加一个点50元	量限	260
Y01-0957	三相四线电能表	1	/		块	40
Y01-0958	三相四线电能表	2	/		块	35
Y01-0959	三相组合互感器	0.2级及以下等级	/	(每增加1个量限加收200元)	个	1000
Y01-0960	三用紫外分析仪	MPE: ± 6 nm	(200~900) nm	按实际校准波长点数收费	台	500
Y01-0961	扫描电子显微镜	/	/	每多增加一个项目, 增加2000元收	台	5000
Y01-0962	铯原子频率标准	5×10^{-12} 以下	1MHz、5MHz、10MHz		台	8000
Y01-0963	砂当量试验仪		(0~180) 次/分 (0~300) mm		台	640
Y01-0964	砂浆稠度仪				台	640
Y01-0965	砂浆分层度仪	$U=0.1$ mm ($k=2$)	(0~500) mm		台	320
Y01-0966	砂浆搅拌机				台	640
Y01-0967	砂浆膨胀收缩仪				台	480
Y01-0968	商品砼搅拌设备	0.01			套	680
Y01-0969	烧杯	/	(0.1~2000) mL		个	97
Y01-0970	身高计	$U=0.4$ mm ($k=2$)	(600~2100) mm		台	700
Y01-0971	深度千分尺	工作级	(0~100) mm		把	21

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0972	深度游标卡尺	工作级	(0~300)mm		把	118
Y01-0973	渗透压摩尔浓度测定仪	MPE: ±1.5%	(0~700) mOsmol/kg		台	800
Y01-0974	半生化分析仪	0.005A; 7%	(0.00~2.00) A; (340~700) nm		台	1200
Y01-0975	生物安全柜				个	2080
Y01-0976	生物化学需氧量测定仪	0.05	(0~700)mg/L		台	820
Y01-0977	生物天平	III	<20kg		台	30
Y01-0978	生物显微镜				台	520
Y01-0979	声波检测仪	/	/	每增加一个通道加收400元,跨孔超声检测仪,基桩多跨孔超声波自动循测仪,智能声波检测仪,非金属超声检测仪,跨孔超声检测仪,智能工程仪器等类似设备参照收费	台	900
Y01-0980	声级计	工作级	1、2型		个	360
Y01-0981	声校准器	1级、2级	94dB~124dB		个	200
Y01-0982	剩余电流动作保护器动作特性检测仪		分段时间: (20~5000) ms		台	1400
Y01-0983	湿度传感器	MPE: ±(2~5)%	5%RH~95%RH		个	600
Y01-0984	湿轮磨损仪		(0~1000) 转/分		台	640
Y01-0985	湿式气体流量计				台	540
Y01-0986	石墨炉计测器	4%~10%	0.00~5.00		台	410
Y01-0987	石英晶体频率标准	1×10^{-10} 以下	1MHz、5MHz、10MHz		台	2600
Y01-0988	石英晶体振荡器	1×10^{-10} 以下	1MHz、5MHz、10MHz		个	1500
Y01-0989	石油产品凝点试验仪			现场校准	台	800
Y01-0990	石油产品倾点油点测定仪	倾点MPE: ±6℃ 油点MPE: ±4℃	倾点: (-50~0)℃ 油点: (-20~5)℃	按实际校准温度点数收费	点	1000
Y01-0991	石油产品闪点和燃点试验			现场校准	点	1200

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-0992	石油产品酸值测定仪	/	(0~3) mg/g	按实际校准酸值点数收费	点	1500
Y01-0993	石油产品铜片腐蚀测定器			温度参数	台	480
Y01-0994	石油产品蒸馏试验仪			现场校准	台	800
Y01-0995	石油产品蒸汽压冷却水浴			温度参数	台	480
Y01-0996	石油丁字尺		(0~1000) mm		把	50
Y01-0997	石油和合成液抗乳化性能试验仪			现场校准	台	800
Y01-0998	石油和合成液水分分离性测定器				台	480
Y01-0999	石油密度计	二等	(0.65~1.01) g/cm ³		点	39
Y01-1000	石油密度计	工作用	(0.65~1.01) g/cm ³		点	10
Y01-1001	石子压碎值仪	$U=0.1\text{mm}(k=2)$	(0~500) mm		台	320
Y01-1002	时间间隔测量仪	时间间隔最大允许误差： $\pm(A 3t+\delta)A$ ；内置时基振荡器最大允许偏差： $\pm(10^{-5}\sim 10^{-11})$	1ns~10000s		台	2000
Y01-1003	时间间隔发生器	1×10^{-10} 及以下时间间隔最大允许误差： $\pm(T3 A +\Delta)$	10ns~10000s		台	1800
Y01-1004	时间检定仪	优于 2×10^{-7}	(0~99999) s		台	520
Y01-1005	时钟测试仪		时间：(-10~10) s；频率：1Hz~10MHz		台	2000
Y01-1006	实验室集中供气系统	/	(0~25) MPa		路	1200
Y01-1007	拾振器		(1~100) Hz	每增加一通道加收400元（含有加速度、小速度、中速度、大速度等）	个	1360
Y01-1008	食品和化妆品包装计量检验装置	$\pm 0.07\text{mm}$ 、 $\pm 0.04\text{mm}$ 、 $\pm 0.20\text{mm}$	(0~600)mm、(0~300)mm、(0~1000)mm		个	800
Y01-1009	示波器	0.03	DC~30MHz		台	650
Y01-1010	示波器	0.03	(300~1000) MHz		台	680
Y01-1011	示波器校准器	T:0.01%	200V、250ps		台	550
Y01-1012	示波器校准器	T:0.01%	200V、1ns		台	360
Y01-1013	试块模	$U=0.3\text{mm}(k=2)$			块	240
Y01-1014	试验筛				个	150

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1015	试验直指				个	640
Y01-1016	试验指(销、棒)	$U=0.06\text{mm}(k=2)$	/		个	640
Y01-1017	视觉电生理仪	/	/		台	2400
Y01-1018	收敛仪				台	480
Y01-1019	手持式(激光)测距仪		(0~50) m		个	800
Y01-1020	手持糖量计及折射率仪	0.1、0.5、1.0级	(0~80) %; 1.3330~1.7000		台	360
Y01-1021	手持应变仪				台	550
Y01-1022	输入功率		风机盘管单项		次	600
Y01-1023	输液器泄漏负压测试仪				台	640
Y01-1024	数显百分表	$U=6.2\ \mu\text{m}(k=2)$	(0~12.7) mm		块	240
Y01-1025	数显百分表	/	(0~50) mm		块	460
Y01-1026	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	10N~60kN(含), 单向		台	1600
Y01-1027	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	60kN~2000kN(含), 单向		台	2000
Y01-1028	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	2000kN~5000kN(含)		台	2600
Y01-1029	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	10N~60kN(含), 单向		台	1600
Y01-1030	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	60kN~2000kN(含), 单向		台	2000
Y01-1031	数显标准测力仪	0.1级, 0.3级	2000kN~5000kN(含)		台	2600
Y01-1032	数显卡尺	/	(0~300) mm		把	260
Y01-1033	数显量仪测力仪				台	800
Y01-1034	数显量仪测力仪	工作级		检测四个点	台	480
Y01-1035	数显千分表	/	(0~5) mm		块	460
Y01-1036	数显千分表	/	(0~10) mm		块	500
Y01-1037	数显千分测厚规		(0~12.7) mm		把	240
Y01-1038	数显千分尺	/	(0~100) mm		把	280
Y01-1039	数显万能角度尺	/	(0~360) °		把	180
Y01-1040	数显折力仪				台	960
Y01-1041	数显轴偏差仪				台	480
Y01-1042	数显自控冷热急变仪				台	720
Y01-1043	数字白度测定仪				台	560
Y01-1044	数字采集板	0.1级及以下	DC: (0~1000) V或DC: (0~10) A或0℃~500℃	每通道/功能模块加收240元	块	240

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1045	数字测汞仪		检测限 $\leq 0.1\text{ng/mL}$		台	1300
Y01-1046	数字存储示波器	直流电压: MPE: $\pm (0.025\% + 25\mu\text{V})$ ($1\text{M}\Omega$), $\pm (0.025\% + 25\mu\text{V})$ (50Ω); 方波电压: MPE: $\pm (0.1\% + 10\mu\text{V})$ ($1\text{M}\Omega$), $\pm (0.1\% + 10\mu\text{V})$ (50Ω); 时标: MPE: $\pm 2.5 \times 10^{-7}$ 宽带稳幅正弦波:	直流电压: $\pm 1\text{mV} \sim \pm 200\text{V}$ ($1\text{M}\Omega$), $\pm 1\text{mV} \sim \pm 5\text{V}$ (50Ω); 方波电压: $40\mu\text{V} \sim 200\text{V}$ ($1\text{M}\Omega$), $40\mu\text{V} \sim 5\text{V}$ (50Ω); 时标: $5\text{ns} \sim 5\text{s}$; 宽带稳幅正 弦波: $1\text{Hz} \sim 3.2\text{GHz}$; 快前沿: 25ps		台	2000
Y01-1047	数字多用表	0.005级	电流: $10\text{mA} \sim 10\text{A}$;	6位半加收200元, 7 位半加收400元	个	1600
Y01-1048	数字功率表	0.02级以下	($0.25 \sim 10$)A ($15 \sim 600$)V		块	910
Y01-1049	数字密度计		($650 \sim 2000$) kg/m^3		台	1800
Y01-1050	数字脑电图仪	/	/		台	700
Y01-1051	数字气压计	($0.5 \sim 1$)级	($10 \sim 250$) kPa(A)		个	720
Y01-1052	数字气压计	($0.1 \sim 0.2$)级	($10 \sim 250$) kPa(A)		个	800
Y01-1053	数字熔点仪		毛细管法, 热台法	每增加: 160元/点	台	500
Y01-1054	数字示波器	0.0001	DC: ($0 \sim 500$)MHz		台	1000
Y01-1055	数字式频率计	/	/		台	700
Y01-1056	数字式三用表校准仪	0.1%及以下	DC: ($0 \sim 1000$)V AC: ($0 \sim 1000$)V		台	500
Y01-1057	数字式时钟	显示时刻误差: $\pm 3\text{s}$	/		个	700
Y01-1058	数字式自动顶破强度测试仪 (压力部分)	/	($0 \sim 4000$) kPa		台	1200
Y01-1059	数字水准仪(电子式)				台	600
Y01-1060	数字万用表	0.5级	电压: $100\text{mV} \sim 1000\text{V}$; 电流: ($0.1 \sim 20$)A; 电阻: ($10 \sim 10\text{M}$) Ω		个	400
Y01-1061	数字温度指示仪	0.002	$0 \sim 1600^\circ\text{C}$		台	650
Y01-1062	数字温湿度计(精密)	MPE: $\pm (1 \sim 5)\% \text{RH}$	相对湿度: ($30 \sim 95$)%; 温度: ($5 \sim 50$) $^\circ\text{C}$		块	600
Y01-1063	数字温湿度计(普通)	MPE: $\pm 5\% \text{RH}$ 及以上	相对湿度: ($30 \sim 95$)%; 温度: ($5 \sim 50$) $^\circ\text{C}$		块	300
Y01-1064	数字压力计	0.0005	$< 250\text{MPa}$		个	580
Y01-1065	数字压力计	0.001	$< 250\text{MPa}$		个	460
Y01-1066	数字移动通信综合测试仪	/	/		台	1500
Y01-1067	双道输液泵			按每通道收费	台	300

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1068	双道注射泵				台	300
Y01-1069	双光束紫外分光光度计	(0.5~1.0) nm	(190~900) nm		台	1000
Y01-1070	双金属温度计	2.5级以下	(-40~300) °C		点	65
Y01-1071	水表	2级以下	DN50		块	40
Y01-1072	水表	2级以下	DN40		块	16
Y01-1073	水表	2级以下	DN15~DN25		块	8
Y01-1074	水表(现场)		DN50~DN80		块	200
Y01-1075	水表(现场)		DN150		块	960
Y01-1076	水表(现场)		DN200		块	1200
Y01-1077	水表(现场)		DN300		块	2000
Y01-1078	水表(现场)		DN400		块	2400
Y01-1079	水表(现场)		DN600		块	3200
Y01-1080	水表(现场)		DN700		块	4000
Y01-1081	水表(现场)		DN800		块	4800
Y01-1082	水表(现场)		DN1000		块	6400
Y01-1083	水表(现场)		DN≥1200		块	8000
Y01-1084	水表(现场)		DN100~DN125		块	800
Y01-1085	水表(现场)		DN250		块	1600
Y01-1086	水表(现场)		DN500		块	2400
Y01-1087	水分测定仪	1%~3%	6%~30%		台	550
Y01-1088	水流量标准装置	0.05级以下	DN15~DN50		台	1300
Y01-1089	水流量标准装置	0.05级以下	DN80~DN150		台	1700
Y01-1090	水流量标准装置	0.05级以下	DN200~DN300		台	2200
Y01-1091	水泥稠度测定仪				台	400
Y01-1092	水泥胶砂流动度测定仪				台	270
Y01-1093	水泥胶砂耐磨性试验机				台	320
Y01-1094	水泥抗压夹具	工作级			个	320
Y01-1095	水泥软链设备测量仪	/	(0~100) m/s ²		台	880
Y01-1096	水泥振实台检测仪	0.3级, 1级	(50~1000) N, (5~100) kg		台	1600
Y01-1097	水泥振实台检测仪	0.3级, 1级	(50~1000) N, (5~100) kg		台	1600
Y01-1098	水平尺	工作级	/		把	92

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1099	水平仪检定器	0.05	/		台	310
Y01-1100	水位计		(0~30) m		个	600
Y01-1101	水银气压表	工作级	(500~1050) hPa		块	1100
Y01-1102	水银气压表	三等	(0~1050) hPa		块	680
Y01-1103	水质色度仪	MPE: ±10度	(0~500) 度		台	800
Y01-1104	水质综合分析仪	PH:0.01	PH:0~14		台	1500
Y01-1105	水中油份浓度分析仪				台	1000
Y01-1106	水准标尺	工作级	(0~5)m		把	110
Y01-1107	水准仪	S3级	/		台	260
Y01-1108	水准仪	S1级	/		台	310
Y01-1109	水准仪	S05级	/		台	400
Y01-1110	水阻力		风机盘管单项		次	1200
Y01-1111	瞬时日差测量仪	瞬时日差: ±0.001s; ±0.01s	瞬时日差: (-99.9~99.9) s; (-999~999) s	校表仪参照收费	台	800
Y01-1112	丝束总旦取样仪	/	/	对夹持距离、拉伸负荷、拉伸时间进行测试	台	520
Y01-1113	丝网张拉计		(0~50)N/cm		个	520
Y01-1114	撕拉力仪				台	960
Y01-1115	四道注射泵				台	600
Y01-1116	四级杆电感藕合等离子体质谱仪			现场校准	台	3800
Y01-1117	四轮定位仪	±0.2° ;/	20° ~-20°		台	1300
Y01-1118	速度传感器、位移传感器	0.05	(0.4~40)mv/mms ⁻¹		个	460
Y01-1119	速度式流量计	1级以下	(0~12) m ³ /h		台	680
Y01-1120	速度式流量计		(20~230) m ³ /min; DN65~DN100		台	1800
Y01-1121	塑料容器	/	(0.1~2000) mL		支	97
Y01-1122	塑瓶试验机				台	960
Y01-1123	酸度计	0.001级	pH:0~14	主机260, 附加电极100	台	260
Y01-1124	酸度计电极	0.01级、0.1级、0.2级	pH: (0~14)	含一支电极, 新增电计按100元/支收	个	100

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1125	酸度计检定仪	0.0006级	(0~2)V		台	680
Y01-1126	塌落度筒	$U=0.3\text{mm}(k=2)$			个	320
Y01-1127	胎儿监护仪	工作级			台	640
Y01-1128	台秤	III	$\leq 100\text{kg}$		台	7
Y01-1129	台秤	III	$> 10\text{kg}$		台	11
Y01-1130	碳化深度测量仪	$U=0.2\text{mm}(k=2)$			个	280
Y01-1131	碳硫分析仪		C: (0.0010~3.00) %; S: (0.0010~0.300) %	现场校准	标准样	960
Y01-1132	碳平衡燃油消耗检测仪	油耗: $\pm 4\%$	(4.00~25.00) m^3/min		台	2500
Y01-1133	陶瓷砖吸水率真空装置		(-10~0) kPa		台	800
Y01-1134	陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜		(0~1.6) MPa		个	1200
Y01-1135	套管尺	工作级	(0~2000) mm		把	140
Y01-1136	特稳携式校验仪	0.02级	DCV、DCI、OHM等功能测量输出		台	1440
Y01-1137	提拎把手加载力试验机				台	960
Y01-1138	体外冲击波碎石机	/	/		台	2000
Y01-1139	体重秤				台	260
Y01-1140	条码仪				台	1120
Y01-1141	铁含量分析仪			现场校准	台	960
Y01-1142	铁路轨距尺				把	300
Y01-1143	听力计	工作级			个	790
Y01-1144	停车场电子计时装置检定	/	/		台	2500
Y01-1145	停车场手持式电子停车计时收费表		(0~99999.9) s		个	800
Y01-1146	通风干湿	工作级	(10~9)%RH		块	910
Y01-1147	通风与空调系统检测(设备单机运转)				套	3300
Y01-1148	通风与空调系统检测(设备系统联合运转)				套	14720
Y01-1149	通用电子计数器	$1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-9}$	(0~100) MHz		台	2300
Y01-1150	同位素质谱仪	0.1~0.05	质荷比: 6~240		台	1200
Y01-1151	铜含量分析仪			现场校准	台	960
Y01-1152	瞳距仪	工作级	(50~80) mm		台	260

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1153	投影仪	$\pm (4+L/50) \mu m$	100mm		台	360
Y01-1154	投影仪标准块	/	/		块	400
Y01-1155	透光率计	%光学透射; $\leq 2\%$	(0~100)%		台	450
Y01-1156	透过率测定仪	温度MPE: $\pm 1^\circ C$ 、透过量MPE: $+10cm^3/(m^2 \cdot 24h \cdot 0.1MPa)$	温度(0~100) $^\circ C$ 、透过量(0~ $100)cm^3/(m^2 \cdot 24h \cdot 0.1MPa)$		台	2000
Y01-1157	透射式烟度计	0.02	吸收系数(0~11.37) m^{-1}		台	550
Y01-1158	土工布厚度仪	$U=0.01mm(k=2)$	/		台	600
Y01-1159	土壤密度计		(0~50) s^0		支	240
Y01-1160	外径千分尺	0、1级	(0~100)mm		把	16
Y01-1161	外径千分尺	1级	100mm~500mm		把	25
Y01-1162	万能工具显微镜	$\pm (1+L\%) \mu m$; 工作级	200mm \times 100mm		台	550
Y01-1163	网络时间(NTP)服务器				个	2000
Y01-1164	望远镜式测距仪		(0~50)m		个	800
Y01-1165	微波快速水份仪				台	960
Y01-1166	微波频率计	/	/		台	1750
Y01-1167	微波消解仪		(-30~140) $^\circ C$		台	1000
Y01-1168	微波治疗仪	工作级			台	960
Y01-1169	微动测量台	$U=10 \mu m(k=2)$	/		台	600
Y01-1170	微孔板化学发光分析仪	/	吸光度: (0~2)		台	1000
Y01-1171	微粒检测仪	微粒计数的相对误差: 不超过 $\pm 20\%$	粒径范围: (2~100) μm 微粒浓度范 围: 每1mL中含10~100000个微粒		台	1600
Y01-1172	微粒检测仪	微粒计数的相对误差: 不超过 $\pm 20\%$	粒径范围: (2~100) μm 微粒浓度 范围: 每1mL中含10~100000个微粒		台	1600
Y01-1173	微量进样器		容量小于10mL		个	225
Y01-1174	微量氧分析仪	MPE: $\pm 10\%FS$	(0~1000) $\times 10^{-6}mol/mol$		台	800
Y01-1175	微生物鉴定与药敏分析系	/	/		台	4000
Y01-1176	微型计算机能源效率标识 计量检测	3级及以下	(20.0~284.0) $+\Sigma E fa$		批	3840
Y01-1177	违法停车计时器	违法停车计时器当前时刻误差: $\pm 1s$; 违法停 车计时器时间间隔误差: $\pm 1s$			个	1300
Y01-1178	维勃稠度仪				台	640
Y01-1179	维卡仪				台	320

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1180	尾气温湿度单元				次	1300
Y01-1181	温度变送器		(-80~660) °C	校准3个点, 每加1 个点加收100元	个	200
Y01-1182	温湿度标准箱	温度均匀性 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ 、湿度均匀性 $\leq 1.0\% \text{RH}$; 温度波动度 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 、湿度波动度 $\leq \pm 0.8\% \text{RH}$; 温度变化率 $\leq 0.2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 、湿度变化率 $\leq 0.8\% \text{RH}/\text{min}$	(5~50) °C、(10~90) %RH		个	2500
Y01-1183	温湿度表	工作级	(30~98) %RH		块	730
Y01-1184	温湿度巡检仪		(-30~300) °C/(5%RH~95%RH)	主机2000+通道数 *200	台	3040
Y01-1185	涡街、涡轮流量计	1.0级及以下	DN100~DN150		台	1320
Y01-1186	涡街、涡轮流量计	1.0级及以下	DN150~DN200		台	2000
Y01-1187	涡街、涡轮流量计	1.0级及以下	DN200~DN250		台	3000
Y01-1188	涡街、涡轮流量计	1.0级及以下	DN250~DN300		台	3880
Y01-1189	涡街、涡轮流量计(介质 为气体)		DN ≤ 100		台	720
Y01-1190	涡街、涡轮流量计(介质 为气体)		DN100~DN150		台	1320
Y01-1191	涡街、涡轮流量计(介质 为气体)		DN150~DN200		台	2000
Y01-1192	涡街、涡轮流量计(介质 为气体)		DN200~DN250		台	3000
Y01-1193	涡街、涡轮流量计(介质 为气体)		DN250~DN300		台	3880
Y01-1194	涡轮流量计	1级以下	D: (15~100)mm		台	910
Y01-1195	无创呼吸机	/	/		台	1500
Y01-1196	无创血压监护仪	工作级			个	600
Y01-1197	无线振动节点	$U=3\% (k=2)$	1Hz~100Hz		个	880
Y01-1198	五道注射泵				台	750
Y01-1199	五功能测试仪				台	2560
Y01-1200	雾度仪				台	720
Y01-1201	吸阻教棒				个	240

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1202	下限尺	$U=0.03\text{mm}(k=2)$	/		把	600
Y01-1203	限制商品过度包装检验 (食用生鲜农产品)				批	1000
Y01-1204	相位微跃器	1PPS同步偏差： $\pm 200\text{ns}$	1MHz、5MHz、10MHz		台	4000
Y01-1205	相位噪声测量系统		(0~30) MHz	超出频率测量范围 需协商收费	套	3500
Y01-1206	箱式电阻炉	A级、B级、C级	(300~1200) °C		个	660
Y01-1207	硝酸根自动检测仪	0.1	(1~100)mg/L		台	570
Y01-1208	硝酸盐氮自动监测仪			现场校准	元素	1600
Y01-1209	小角度检查仪	工作级	(0-40) ′		台	150
Y01-1210	肖氏硬度计、橡胶硬度计	标准、工作			个	260
Y01-1211	校对量棒	0、1级	25mm~100mm		个	50
Y01-1212	校对量棒	工作级	100mm~500mm		个	140
Y01-1213	校对用卡规	/	(50~100) mm		把	400
Y01-1214	楔形塞尺		(0~50) mm		把	200
Y01-1215	斜尺间隙尺	$U=0.1\text{mm}(k=2)$	(0~15) mm		把	200
Y01-1216	泄漏电流测量仪	2级及以下等级	(0.2~20) mA		台	1000
Y01-1217	泄漏电流测试仪	5.0级	(0~5) mA	每加一个量限加收 70元	台	560
Y01-1218	心电监护仪				台	550
Y01-1219	心电图机				台	550
Y01-1220	心肺复苏机	/	/		台	1500
Y01-1221	心脏除颤器	工作级			台	960
Y01-1222	行星式胶砂搅拌机				台	310
Y01-1223	旋光仪及旋光糖果计	0.02	(-45° ~+45°)		台	590
Y01-1224	旋光仪及旋光糖果计	0.05	(-45° ~+45°)		台	590
Y01-1225	旋光仪及旋光糖量计	0.01	(-45° ~+45°)		台	590
Y01-1226	旋转粘度计	1%~5%	(1~1×10 ⁷)mPa·s		转子	360
Y01-1227	血细胞分析仪	5%~10%	/		台	610
Y01-1228	血细胞计数板	3%~5%	(0.02~1.0)mm		台	550
Y01-1229	血压计	工作级	(0~40)kPa	一年两检	个	30
Y01-1230	血压模拟器	/	/		台	1200

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1231	血氧饱和度监测仪	工作级			台	600
Y01-1232	血液透析机	工作级			台	1920
Y01-1233	压电加速度计	0.05	(0~100) m/s ²		台	590
Y01-1234	压剪试验机		10000kN以上	增加一个传感器，按5元/吨收费，参照标准测力仪执行	台	6400
Y01-1235	压浆机	/	/		台	2800
Y01-1236	压力变送器	(0.2~0.5)级			个	270
Y01-1237	压力变送器	(0.1~0.05)级	(-0.1~100) MPa		个	560
Y01-1238	压力表	1级以下	(0~60)MPa		块	130
Y01-1239	压力表	1.0级及以下	(0~100) MPa		块	130
Y01-1240	压力传感器	1级以下			个	360
Y01-1241	压力控制器		(-0.1~100) MPa		个	640
Y01-1242	压力泌水仪		(0~60) MPa		台	480
Y01-1243	压力式温度计	(1.0~5.0)级	-40~300℃		点	65
Y01-1244	压力校验器		(-0.1~100) MPa		个	480
Y01-1245	鸭嘴卡尺	$U=0.02\text{mm}(k=2)$	(0~300) mm		把	280
Y01-1246	亚甲基蓝试验仪				台	640
Y01-1247	氩弧焊机	0.025			台	1200
Y01-1248	烟厂现场系统				套	2000
Y01-1249	烟尘烟气测试仪				台	500
Y01-1250	烟气分析仪	0.05	$(0\sim400)\times 10^{-6}$	一个主机加一个传感器1100元，多加一个传感器加500元	每种	1100
Y01-1251	烟丝弹性测定仪				台	600
Y01-1252	烟丝宽度测量仪	/	/		台	860
Y01-1253	烟丝填充值测定仪				台	520
Y01-1254	烟用通风率吸阻仪				台	960
Y01-1255	烟支含末率测试仪				台	520
Y01-1256	烟支滤棒智能称重仪				台	960
Y01-1257	烟支滤棒智能硬度仪				台	960
Y01-1258	烟支滤棒智能圆周仪				台	960

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1259	盐度计			现场校准	台	750
Y01-1260	眼科A型超声测量仪	/	/		台	1200
Y01-1261	眼科A型超声测量仪校准装				台	1200
Y01-1262	眼压计	工作级			个	320
Y01-1263	验电器		0kV~200KV		个	200
Y01-1264	验光镜片箱	工作级	$\pm 0.12D \sim +25D$		个	5
Y01-1265	验光仪(含角膜曲率功	/	$(-25m^{-1} \sim +25m^{-1})$		台	1500
Y01-1266	氧化锆分析仪				台	1590
Y01-1267	氧化锌避雷器测试仪	/	(1~20) mA		台	1000
Y01-1268	氧气表	2.5级	0~25MPa		块	65
Y01-1269	氧气分析仪/氧气报警器				台	800
Y01-1270	氧气吸入器			不含压力表	台	60
Y01-1271	样板直尺	0.5 $\mu m \sim 2 \mu m$	75mm~500mm		把	110
Y01-1272	药物溶出试验仪	温度MPE: $\pm 0.3^{\circ}C$ 、转速MPE: $\pm 4\%$ 、摆动幅度MPE: $\pm 1nm$	温度(0~50) $^{\circ}C$ 、转速(0~500)r/min、长度(0~150)mm		台	800
Y01-1273	叶片振动分选筛				台	880
Y01-1274	叶中含梗率测定机				台	520
Y01-1275	液塑限测定仪	$U_{rel}=0.6\%(k=2)$			台	640
Y01-1276	液体颗粒计数器			现场校准	台	1600
Y01-1277	液体流量计(电磁、涡轮、涡街、质量、超声(管道式)等)		DN900		台	8800
Y01-1278	液体流量计(电磁、涡轮、涡街、质量、超声(管道式)等)		DN1000		台	9600
Y01-1279	液体流量计(电磁、涡轮、涡街、质量、超声(管道式)等)		DN1200		台	9600
Y01-1280	液体流量计(电磁、涡轮、涡街、质量、超声(管道式)等)		DN>1200		台	11200

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1281	液体流量计（电磁、涡轮、涡街、质量、超声（管道式）等）（现场）		DN100~DN125		台	1250
Y01-1282	液体流量计（电磁、涡轮、涡街、质量、超声（管道式）等）（现场）		DN150~DN250		台	1680
Y01-1283	液体流量计（电磁、涡轮、涡街、质量、超声（管道式）等）（现场）		DN15~DN40		台	720
Y01-1284	液体流量计（电磁、涡轮、涡街、质量、超声（管道式）等）（现场）		DN50~DN80		台	900
Y01-1285	液体容积式流量计（腰轮、螺旋等）				台	500
Y01-1286	液体相对密度天平				套	480
Y01-1287	液体压力计	一等以下	(0~10)kPa; (0~25)kPa		个	310
Y01-1288	液相色谱仪	0.05	$(1 \times 10^{-12} \sim 100) \text{ g/mL}$	含1个检测器,每增加一个检测器增加950元	台	1500
Y01-1289	液相色谱-原子荧光联用仪	/	As(V)、DMA、MMA		台	2500
Y01-1290	液相色谱-质谱联用仪		离子阱、单四极杆、三重四极杆	现场校准	源	3800
Y01-1291	液压式张拉机	2.0%P	(0~10)MN		吨	8
Y01-1292	一次性使用无菌阴道扩张器挠度和强度测试仪				台	960
Y01-1293	一次性阴道扩张器挠度和强度测试仪				台	640
Y01-1294	一次性注射针牢固度试验				台	520
Y01-1295	医药工业洁净室（区）	100级	$(0 \sim 3500) \text{ 个/m}^3$	医用洁净区悬浮粒子浓度检测	个	50
Y01-1296	医药工业洁净室（区）	100级	$(0 \sim 3500) \text{ 个/m}^3$	医用洁净区悬浮粒子浓度检测	个	50
Y01-1297	医用超声源	工作级			台	760
Y01-1298	医用磁共振成像(MR)设备				台	4000
Y01-1299	医用电子加速器辐射源	/	/		台	12000

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1300	医用防护服合成血液试验仪(压力部分)	/	(-60~60) kPa		台	1200
Y01-1301	医用分子筛制氧机	/	/		台	1500
Y01-1302	医用激光源	$U=5\% (k=2)$	0.1mW~150mW		台	600
Y01-1303	医用口罩合成血液穿透试验仪(压力部分)	/	(-60~60) kPa		台	1200
Y01-1304	医用口罩气体交换压力差测试仪		(0~800) Pa		台	1200
Y01-1305	医用口罩阻燃性能测试仪(压力部分)		(0~0.1) MPa		台	1200
Y01-1306	医用离心机	工作级			台	800
Y01-1307	医用乳腺X射线辐射源	工作级			台	2400
Y01-1308	医用输液泵			按每通道收费	导	150
Y01-1309	医用外科口罩阻力测试仪		(0~200) Pa		台	1200
Y01-1310	医用吸引器	/	/		台	580
Y01-1311	医用诊断X射线辐射源				台	870
Y01-1312	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源				台	2900
Y01-1313	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)放射治疗模拟定位X射线辐射源	/	/		台	3000
Y01-1314	医用诊断全景牙科X射线辐射源	工作级			台	2000
Y01-1315	医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源	工作级			台	2800
Y01-1316	医用注射泵	工作级	/		台	150
Y01-1317	医用注射器滑动性能测试				台	960
Y01-1318	医用注射针管(针)刚性测试仪				台	640
Y01-1319	医用注射针针尖刺穿力测试仪				台	960
Y01-1320	移动式机动车雷达测速仪	模拟测速误差: (-4~0) km/h 现场测速误差: 车速: (0~100) km/h 误差: (-6~0) km/h 车速: > 100 km/h 误差: (-6~0)%	(0~200) km/h		台	1700

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1321	移动式机动车雷达测速仪	模拟测速误差：(-4~0)km/h现场测速误差： 车速：(0~100)km/h 误差：(-6~0)km/h 车速：>100km/h 误差：(-6~0)%	(0~200)km/h		台	1700
Y01-1322	移动通信基站	/	/		套	1600
Y01-1323	移液器		(10~10000) uL		个	400
Y01-1324	移液器	/	(10~50000) uL		个	400
Y01-1325	引伸计	0.5级及以下	(0~25) mm		台	950
Y01-1326	隐丝式光学高温计	工作级	(700~3200) °C		支	160
Y01-1327	应变传感器				个	800
Y01-1328	婴儿秤				台	120
Y01-1329	婴儿辐射保暖台	/	/		台	1200
Y01-1330	婴儿辐射保暖台	/	/		台	1120
Y01-1331	婴儿培养箱	工作级			台	1120
Y01-1332	荧光定量聚合酶链反应分析仪	/	/		台	3000
Y01-1333	荧光分光光度计	A、B、C级	(200~700) nm		台	360
Y01-1334	荧光分光光度计	A类、B类	激发波长：(200~900) nm；发射波长：(200~900) nm		台	1000
Y01-1335	荧光光度计	不分等级	(300~600) nm		台	340
Y01-1336	影像测量仪	/	(0~500) mm		台	3500
Y01-1337	影像式钢直尺检定仪	/	(0~1000) mm		台	3000
Y01-1338	硬度计	工作级	布氏、维氏、表面洛氏、显微塑料球压痕		个	460
Y01-1339	用户交换机	/	10ms~100min	指宾馆饭店及单位所使用的程控交换	门	4
Y01-1340	油气回收多参数检测仪 (压力部分)	/	(0~5000) kPa		台	700
Y01-1341	油气回收三项测试仪				台	1400
Y01-1342	油温传感器				个	200
Y01-1343	游标卡尺	工作级	(0~300) mm		把	118
Y01-1344	游标卡尺	工作级	(0~500) mm		把	180

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1345	游标卡尺	工作级	(0~1000)mm		把	310
Y01-1346	游标卡尺	工作级	(0~2000)mm		把	360
Y01-1347	游标直径(π)尺		(50~600)mm/0.02mm		把	110
Y01-1348	游标直径(π)尺	MPE: ±0.10mm	>600mm		把	400
Y01-1349	有害气体报警仪	2%~5%	复合型		探头	590
Y01-1350	余氯/总氯测定仪				台	800
Y01-1351	元素(离子)分析仪		碳、氢、氮、硫、氯、钙等	现场校准	元素	1000
Y01-1352	元素形态分析仪分析仪		砷形态、汞形态		台	3500
Y01-1353	原电池法氧分析器	0.1	(0~2000) × 10 ⁻⁶		台	1600
Y01-1354	原子吸收分光光度计	Cu: 1.5%~5%	(0.00~5.00) μg/mL		台	910
Y01-1355	原子吸收分光光度计	Cd: 4%~10%	(0.00~5.00)ng/mL		台	910
Y01-1356	原子荧光光度计		As、Sb、Hg、Pb等元素	现场校准	元素	800
Y01-1357	圆周标棒				个	240
Y01-1358	圆柱角尺	0、1级	L≤300mm		把	33
Y01-1359	圆柱形毫米尺		(0~5)mm		把	55
Y01-1360	运动粘度测定仪		粘度: (0.3~3000) mm ² /s; 温度: (20~100) °C	现场校准	参数	800
Y01-1361	杂散滤光片	0.01 × (1-1gT)	200nm、360nm、420nm		片	260
Y01-1362	在线电导仪	0.2级~4级	(0.05~2×10 ⁴) μS/cm	现场校准	台	950
Y01-1363	在线监测	2级、1级	0.01A-101A		台	121
Y01-1364	在线可燃气体报警器		氢气、甲烷、丙烷、异丁烷等	现场校准	探头	700
Y01-1365	在线气相色谱仪		TCD、FID、FPD、NPD、ECD	现场校准	检测器	1580
Y01-1366	在线酸度计	0.1, 0.01, 0.001	(0~14) pH	现场校准	台	640
Y01-1367	在线有害气体报警器	一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氨气、氯气		现场校准	探头	970
Y01-1368	噪声统计分析仪	1级、2级	10Hz~20kHz		台	600
Y01-1369	噪声值		风机盘管单项		次	1200
Y01-1370	增铈		≤500g		个	15
Y01-1371	增铈		>500g		个	18
Y01-1372	粘结强度检测仪				台	800
Y01-1373	折痕挺度仪				台	960
Y01-1374	针片状规准仪				台	480

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1375	针入度测定仪				台	800
Y01-1376	真空压力表	1级以下	(0.1~10)MPa		块	200
Y01-1377	振动测振仪	0.05	(0.1~100) m/s ²		台	460
Y01-1378	振动传感器		(1~4000)Hz	加速度计,磁电式振动传感器,拾振器等类似设备参照	台	400
Y01-1379	振动柜称重系统				套	1280
Y01-1380	振动式液体密度计		(650~2000)kg/m ³		支	3500
Y01-1381	振动位移传感器	/	(0~5000) Hz		个	460
Y01-1382	振动转速分析仪	U=3% (k=2)	1Hz~1000Hz		台	460
Y01-1383	振弦读数仪	/	/		台	400
Y01-1384	震击式标准振筛机				台	640
Y01-1385	整备质量				台	2000
Y01-1386	正弦规	0、1级	/		把	54
Y01-1387	织物静水压试验仪		(0~200) kPa		台	1200
Y01-1388	直角尺检查仪	U=0.8 μm (k=2)	(0~500) mm		台	360
Y01-1389	直流标准电压源	(0.005~0.01)级	(0~1000)V		台	910
Y01-1390	直流标准电阻器	0.01	(10 ⁻³ ~10 ⁵) Ω		个	80
Y01-1391	直流充电机(安全性能检测)	2级	外观检查等		个	10600
Y01-1392	直流充电机(标志检查)	2级	/		个	88
Y01-1393	直流充电机(车辆插头锁止功能试验)	2级	/		个	210
Y01-1394	直流充电机(充电控制功能试验)	2级	/		个	510
Y01-1395	直流充电机(充电连接控制时序试验)	2级	/		个	1700
Y01-1396	直流充电机(基本构成检)	2级	/		个	88
Y01-1397	直流充电机(急停功能试	2级	/		个	550
Y01-1398	直流充电机(计量功能试	2级	/		个	1900
Y01-1399	直流充电机(接地试验)	2级	/		个	410
Y01-1400	直流充电机(绝缘电阻试	2级	/		个	450

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1401	直流充电机(绝缘检测功能试验)	2级	/		个	660
Y01-1402	直流充电机(开门保护试	2级	/		个	380
Y01-1403	直流充电机(输出电流测量误差试验)	2级	/		个	380
Y01-1404	直流充电机(输出电流设定误差试验)	2级	/		个	380
Y01-1405	直流充电机(输出电压测量误差试验)	2级	/		个	380
Y01-1406	直流充电机(输出电压设定误差试验)	2级	/		个	380
Y01-1407	直流充电机(通信功能试	2级	/		个	440
Y01-1408	直流充电机(外观检查)	2级	/		个	90
Y01-1409	直流充电机(限流特性试	2级	/		个	340
Y01-1410	直流充电机(限压特性试	2级	/		个	330
Y01-1411	直流充电机(协议一致性试验)	2级	/		个	950
Y01-1412	直流磁电系检测流计	0.05	/		个	85
Y01-1413	直流电流表	0.1	(0~50)A	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收90	量限	210
Y01-1414	直流电流表	0.2	(0~50)A	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收70	量限	150
Y01-1415	直流电流表	0.5	(0~50)A	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收50	量限	90
Y01-1416	直流电流表	1	(0~50)A	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收30	量限	60
Y01-1417	直流电流表	1.5级以下	(0~50)A		量限	20
Y01-1418	直流电桥	0.01~0.02	$(10^{-3} \sim 10^6) \Omega$	双电桥加收50%	个	440
Y01-1419	直流电桥	0.1~0.2	$(10^{-3} \sim 10^6) \Omega$	双电桥加收50%	个	160
Y01-1420	直流电位差计	0.001~0.002	(0~2.111111)V		个	820

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1421	直流电位差计	0.005	(0~2.111111)V		个	440
Y01-1422	直流电位差计	0.01~0.02	(0~2.111111)V		个	340
Y01-1423	直流电位差计	0.05	(0~2.111111)V		个	330
Y01-1424	直流电压表	0.1	(0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收90元	量限	210
Y01-1425	直流电压表	0.2	(0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收70元	量限	150
Y01-1426	直流电压表	0.5	(0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收50元	量限	120
Y01-1427	直流电压表	1	(0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收30元	量限	35
Y01-1428	直流电压表	1.5级以下	(0~750)V		量限	20
Y01-1429	直流电阻测试仪	0.1级	$10^{-4}\Omega \sim 10^4\Omega$		台	720
Y01-1430	直流电阻箱	0.005	$(10^{-2} \sim 10^5)\Omega$		点	30
Y01-1431	直流电阻箱	0.01~0.05	$(10^{-2} \sim 10^5)\Omega$		点	8
Y01-1432	直流电阻箱	0.1~0.2	$(10^{-2} \sim 10^5)\Omega$		点	3
Y01-1433	直流分流器	0.5级	(0~1000)A		个	400
Y01-1434	直流分压箱	0.001~0.002	$\leq 1500V$		个	550
Y01-1435	直流分压箱	0.005	$\leq 1500V$		个	440
Y01-1436	直流分压箱	0.05~0.1	$\leq 1500V$		个	210
Y01-1437	直流分压箱	0.01~0.02	$\leq 1500V$		个	340
Y01-1438	直流功率表	0.1	(0~50)A, (0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收90元	量限	230

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1439	直流功率表	0.2	(0~50)A, (0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收70元	量限	190
Y01-1440	直流功率表	0.5	(0~50)A, (0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收50元	量限	160
Y01-1441	直流功率表	1	(0~50)A, (0~750)V	交直流两用检定加收基本量程50%,每加一个量限加收30元	量限	60
Y01-1442	直流功率表	1.5级以下	(0~50)A, (0~750)V		量限	20
Y01-1443	直流耐电压测试仪	±5%	ACV(0~5)kV; ACI(0.1mA~20mA); (0~99)s	每加一个量限加收70元	台	1470
Y01-1444	直流数字电流表	0.01级以下	0.1mA~2A		块	340
Y01-1445	直流数字电压表	0.1~1.0	(0~1000)V		块	160
Y01-1446	直流数字电压表	0.001~0.002	(0~1000)V		块	680
Y01-1447	直流数字电压表	0.01~0.05	(0~1000)V		块	390
Y01-1448	直流数字电压表	0.005	(0~1000)V		块	520
Y01-1449	直流数字欧姆表	0.05级以下	(1~10)MΩ		块	340
Y01-1450	纸浆打浆度测定仪	/	/		台	800
Y01-1451	纸张厚度测定仪				台	520
Y01-1452	纸张抗张强度测定仪				台	600
Y01-1453	纸张色差仪				台	1600
Y01-1454	纸张透气度测定仪				台	1520
Y01-1455	指针式电秒表	6ms			个	75
Y01-1456	指针万用表	2.5级	电压: (0~1000)V; 电流: 500μA~500mA		块	80
Y01-1457	质量比较仪				台	1200
Y01-1458	质量比较仪	/	(1~20)kg		台	2800
Y01-1459	质量比较仪	/	(>20~50)kg		台	3200
Y01-1460	质量比较仪	/	(>50~3000)kg		台	3600

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1461	智能充值测定仪				台	520
Y01-1462	中小力值试验机	0.5级	(10~2500)N	加一度盘200元	台	390
Y01-1463	中小力值试验机	1~2级	(10~2500)N		台	350
Y01-1464	钟罩式流量标准装置	0.5级以下	50L		台	910
Y01-1465	钟罩式流量标准装置	0.5级以下	100L		台	1100
Y01-1466	钟罩式流量标准装置	0.5级以下	200L		台	1800
Y01-1467	钟罩式流量标准装置	0.5级以下	500L		台	2100
Y01-1468	钟罩式流量标准装置	0.5级以下	2000L		台	2900
Y01-1469	重力式装料秤	0.2、0.5、1.0	≤50kg		台	1800
Y01-1470	重力式装料秤	0.2、0.5、1.0	>50kg		台	2500
Y01-1471	轴(轮)重仪	0.02;工作级	0~10T		台	910
Y01-1472	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数7层			层	5000
Y01-1473	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数12层			层	5000
Y01-1474	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数15层			层	5000
Y01-1475	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数18层			层	4500
Y01-1476	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数25层			层	4500
Y01-1477	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数28层			层	4500
Y01-1478	住宅厨卫排烟气道通风性能检测	楼层数33层			层	4000
Y01-1479	注射器器身密合性正/负压测试仪		(-100~300) kPa		台	1200
Y01-1480	专用玻璃量器	/	(0.001~200) mL		个	97
Y01-1481	专用钢丝	$U=0.01\text{mm} (k=2)$	$\phi (5\sim 20) \text{mm}$		根	300
Y01-1482	专用环规		($\phi 10\sim \phi 100$)mm		个	400
Y01-1483	专用量块	/	/		块	180
Y01-1484	砖用卡尺	$U=0.04\text{mm} (k=2)$			把	288
Y01-1485	转速表检定装置	0.0001	(20~3000) r/min		台	980

序号	计量器具名称	不确定度或准确度等级或最大允许误差	测量范围	备注	单位	检校费
Y01-1486	转子流量计	1.5级~4.0级	D: (4~100) mm		台	260
Y01-1487	桩基静载仪	MPE: ±2%	(0~50)mm; (0~60)Mpa		台	2000
Y01-1488	锥形量瓶	/	(0.1~2000) mL		个	97
Y01-1489	浊度计	线性误差: ±5%	400NTU		台	460
Y01-1490	紫外分析仪	/	(254~365) nm	对254nm、302nm和365nm三个波长点进行辐射强度测试	台	750
Y01-1491	紫外辐射照度计				台	800
Y01-1492	自动电饭锅能源效率标识 计量检测	5级及以下	额定功率小于2kW		批	3840
Y01-1493	自动电位滴定仪	0.05	(0~1000) mV		台	1600
Y01-1494	自动检重秤	0.2、0.5、1.1	≤50kg		台	1700
Y01-1495	自动检重秤	0.2、0.5、1.2	>50kg		台	2500
Y01-1496	自动虑料测试仪(压力部分)		(0~1000) Pa		台	1200
Y01-1497	自动吸烟机				套	1760
Y01-1498	自动蒸馏测定仪				台	480
Y01-1499	自由膨胀率测定仪	$U=0.04\text{mm}(k=2)$	/		台	600
Y01-1500	自准直仪	2"	(0~2000) mm		台	390
Y01-1501	综合采样器	2.5级			台	230
Y01-1502	综合采样仪(含大气、总悬浮)			默认两气路, 每多一气路多加150元	台	800
Y01-1503	综合测试台				台	2720
Y01-1504	综合验光仪	/	$(-25\text{m}^{-1}\sim+25\text{m}^{-1})$		台	3000
Y01-1505	总磷总氮水质在线分析仪		总磷、总氮	现场校准	元素	1200
Y01-1506	总悬浮颗粒物采样器				台	500
Y01-1507	总有机碳分析仪	(0~1000) mg/L	MPE: ±5%		台	1000
Y01-1508	足迹尺	$U=0.2\text{mm}(k=2)$	(0~350) mm		把	200
Y01-1509	阻容法露点湿度计	MPE: ±1%RH及以下	相对湿度: (10~98) %; 露点: (-50~+20) °C		个	2500